



**MADICO**



**Floor Care and  
Mobility Solutions**

**Protection de planchers et  
solutions de mobilité**

# Table of Contents

## Table des matières



### FLOOR & SURFACE PROTECTION

### PROTECTION DE PLANCHERS ET DE SURFACES



Felt Floor Savers  
 Protectors de planchers en feutre.....5



Felt Floor Savers  
 Protectors de planchers en feutre.....9



Felt Floor Savers  
 Protectors de planchers en feutre.....10



Felt Floor Savers  
 Protectors de planchers en feutre.....13



Felt Floor Savers  
 Protectors de planchers en feutre .....15

Convertible Glides  
 Patins convertibles .....16



Glides  
 Patins .....17



Nonskid Pads  
 Coussinets antidérapants .....18



Surface Savers  
 Protectors de surfaces .....19



## ACCESSORIES ACCESSOIRES

• Tips / Embouts .....	22
• Glides / Patins .....	24
• Door Stops / Arrêts de portes .....	26
• VELCRO® .....	27
• Cups / Coupelles .....	28

**N** New product  
Nouveauté

**\*** Improved features  
Caractéristiques améliorées

**🇨🇦** Made in Canada  
Fabriqué au Canada

**🇺🇸** Made in USA  
Fabriqué aux États-Unis

Technical information may change without prior notice.  
Les données techniques peuvent changer sans préavis.

## CASTERS & WHEELS ROULETTES ET ROUES



• Furniture & Office Casters / Roulettes pour meubles et bureaux .....	30
• <b>Caster Selection Guide / Guide de sélection de roulettes</b> .....	<b>34</b>
• Grey Thermoplastic Rubber Casters / Roulettes en caoutchouc thermoplastique gris .....	38
• Blue Elastic Rubber Casters / Roulettes en caoutchouc élastique bleu .....	40
• Mold-On Polyurethane Casters / Roulettes moulées en polyuréthane .....	41
• Polyamide/Rubber Casters / Roulettes en polyamide/caoutchouc .....	43
• Phenolic Resin Casters / Roulettes en résine phénolique .....	43
• Polypropylene Casters / Roulettes en polypropylène .....	44
• Sintered Iron Casters / Roulettes en fer fritté .....	45
• Black Rubber Casters / Roulettes en caoutchouc noir .....	46
• Pneumatic Casters & Wheels / Roulettes et roues pneumatiques .....	49
• Flat-Free Wheels / Roues increvables .....	50
• Garden Wheels / Roues de jardin .....	51

# Floor Protection

## Protection de planchers





### FEATURES AND APPLICATIONS

- Quality heavy-duty felt pads with powerful adhesive injected deep into pad
- Soft, durable, polyester contact pads provide optimal protection for hard surface floors
- Prevents noise, scratches, and marks on floors
- Black felt is perfect for dark coloured furniture and/or flooring
- For ceramic, tile, linoleum, laminate and wood floors

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Coussinets de feutre robustes de qualité avec adhésif puissant injecté profondément dans le feutre
- Feutre en polyester doux et durable qui procure une protection optimale aux planchers à surface dure
- Évite le bruit, les égratignures et les marques sur le plancher
- Feutre noir idéal pour meubles et/ou planchers de couleur foncée
- Pour céramique, linoléum, planchers de bois ou laminés

## Heavy-Duty Self-Adhesive Felt Pads • Coussinets de feutre robustes autoadhésifs



93625



93669



93508



93554

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIMENSIONS	FORMAT	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
93509	Card / Carte	24	3/4" / 19 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93509
93609	Card / Carte	48 <b>BONUS</b>	3/4" / 19 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93509
93525	Card / Carte	16	1" / 25 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93525
93625	Card / Carte	48 <b>BONUS</b>	1" / 25 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93525
93501	Card / Carte	16	1-1/8" / 29 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93501
93601	Card / Carte	48 <b>BONUS</b>	1-1/8" / 29 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93501
93569	Card / Carte	8	1-1/2" / 38 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93569
93669	Card / Carte	24 <b>BONUS</b>	1-1/2" / 38 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93569
93502	Card / Carte	4	1-7/8" / 48 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93502
93571	Card / Carte	4	2-1/4" / 57 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93571
93572	Card / Carte	4	3" / 76 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93572
93573	Card / Carte	4	4" / 102 mm	○ Round / Rond	Black / Noir	V93573
93570	Card / Carte	16	1" x 1" / 25 x 25 mm	■ Square / Carré	Black / Noir	V93570
93508	Card / Carte	16	1/2" x 2-5/8" / 13 x 67 mm	▬ Strip / Bande	Black / Noir	V93508
93574	Card / Carte	4	1" x 4" / 25 x 100 mm	▬ Strip / Bande	Black / Noir	V93574
	Card / Carte	2	4-1/2" x 6" / 114 x 152 mm	⌘ Sheet / Feuille	Black / Noir	V93500

### MULTIPACKS / ENSEMBLES MULTIPLES

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT / DIMENSIONS	COLOUR COULEUR
93538PC	Box / Boîte	184 <b>MULTI</b>	○ 3/4" / 19 mm x 72    1" / 25 mm x 64    1-1/2" / 38 mm x 48	Black / Noir
93568	Card / Carte	20 <b>MULTI</b>	○ 1-1/8" / 29 mm x 16    1-1/2" / 38 mm x 4	Black / Noir
93554	Card / Carte	33 <b>MULTI</b>	○ 3/4" / 19 mm x 12    1-1/8" / 29 mm x 8    1-1/2" / 38 mm x 4 ▬ 1/2" x 2-5/8" / 13 x 67 mm x 8 ■ 4-1/2" x 6" / 114 x 152 mm x 1	Black / Noir
93557	Card / Carte	105 <b>MULTI</b>	○ 3/4" / 19 mm x 24    1-1/8" / 29 mm x 24    1-1/2" / 38 mm x 16    1-7/8" / 48 mm x 9 ▬ 1/2" x 2-5/8" / 13 x 67 mm x 12 ■ 1" x 1" / 25 x 25 mm x 18 ⌘ 4-1/2" x 6" / 114 x 152 mm x 2	Black / Noir



### Premium Quality Recycled Felt

### Feutre recyclé de qualité supérieure

**FELT** is the best product to protect hard surface floors from scratches and damage that can result from moving furniture or heavy objects around at home or in the office.

**LE FEUTRE** est le meilleur produit pour protéger les planchers à surface dure contre les égratignures et dommages qui peuvent résulter du déplacement des meubles ou objets lourds à la maison ou au bureau.



**CONCRETE**  
**BÉTON**



**LINOLEUM**  
**LINOLÉUM**



**ENGINEERED**  
**INGÉNIERIE**



**CERAMIC TILES**  
**CÉRAMIQUE**



**LAMINATE**  
**LAMINÉ**



**HARDWOOD**  
**BOIS FRANC**

Thanks to an exclusive process, unique to MADICO, **ECO FELTAC®** will protect your floors longer than any other felt brand!

Grâce à un processus exclusif et unique à MADICO, le feutre **ECO FELTAC®** protégera vos planchers plus longtemps que toute autre marque de feutre !

#### **HOLDING POWER**

The quality adhesive applied to the felt pads will not separate from the felt, even in the presence of liquids. Deep-injected adhesive technology provides **ECO FELTAC®** with an amazing holding power.

#### **ADHÉSIF PUISSANT**

L'adhésif de qualité appliqué aux coussinets ne se séparera jamais du feutre, même s'il est en contact avec des liquides. **ECO FELTAC®** bénéficie d'un adhésif supérieur grâce à une technologie d'injection en profondeur.

#### **THICKNESS**

Thin felt doesn't last; a thicker, denser felt will provide stability and durability. With more than 30 years on the market, MADICO has developed the expertise to obtain the optimal fibre density.

#### **ÉPAISSEUR**

Un feutre mince ne dure pas, alors qu'un feutre plus dense et plus épais offre stabilité et durabilité. Avec plus de 30 ans dans le domaine, MADICO a développé l'expertise nécessaire pour obtenir la densité optimale.


#### **SOFTNESS**

Density and fibre diameter must be balanced out to obtain optimal softness and durability. Special treatment ensures a more rigid fibre thus avoiding displacement of the felt pad under furniture, while maintaining the well-known softness of **ECO FELTAC®**.

#### **DOUCEUR**

La densité et le diamètre de la fibre doivent être équilibrés pour optimiser douceur et durabilité. La fibre **ECO FELTAC®** bénéficie d'un traitement la rendant plus rigide pour éviter le déplacement du coussinet sous le meuble, tout en maintenant la douceur reconnue du feutre.

**The original. The best.**  
**Stick to it.**



**L'original. Le meilleur.**  
**Le choix bien fixé.**



#### **What material is your felt made of? How does it compare to other materials offered on the market?**

Our felt is made of polyester, which provides the best combination of softness and durability. Acrylic tends to lack softness, and wool, though soft, wears off quickly, leaving messy small particles on the floor.

#### **De quel matériau votre feutre est-il fabriqué, et comment se compare-t-il à ce qui est offert sur le marché ?**

Notre feutre est composé de polyester, ce qui procure la meilleure combinaison de douceur et durabilité. Le feutre en acrylique a tendance à être moins doux, et le feutre en laine, habituellement plus doux, se détériore plus rapidement, laissant du résidu sur le plancher.

#### **Does MADICO manufacture special formats or custom felt cuts?**

Yes, we have the ability to manufacture to specification.

#### **Est-ce que MADICO peut fabriquer des formats spéciaux ou des coupes de feutre sur mesure ?**

Oui, nous sommes en mesure de fabriquer selon vos spécifications.

#### **How to clean legs properly when switching out pads?**

Clean thoroughly to remove dust or dirt build-up. For best results, use isopropyl/rubbing alcohol and leave to dry. If the leg is made of wood, it can also be sanded. Do not touch the adhesive on the felt and once in place, do not reposition.



#### **Comment nettoyer les pattes adéquatement en changeant les feutres ?**

Nettoyer à fond pour enlever toute accumulation de saleté. Pour des résultats optimaux, utiliser de l'alcool d'isopropyle ou à friction et laisser sécher. Si la patte est en bois, elle peut aussi être poncée. Ne pas toucher l'adhésif du feutre et, une fois en place, le coussinet ne peut être repositionné.



### FEATURES AND APPLICATIONS

- Quality heavy-duty felt pads with powerful adhesive injected deep into pad
- Soft, durable, polyester contact pads provide optimal protection for hard surface floors
- Prevents noise, scratches, and marks on floors
- Neutral beige is the colour preferred by most customers
- For ceramic, tile, linoleum, laminate and wood floors

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Coussinets de feutre robustes de qualité avec adhésif puissant injecté profondément dans le feutre
- Feutre en polyester doux et durable qui procure une protection optimale aux planchers à surface dure
- Évite le bruit, les égratignures et les marques sur le plancher
- Beige est la couleur de choix pour la plupart des consommateurs
- Pour céramique, linoléum, planchers de bois ou laminés

## Heavy-Duty Self-Adhesive Felt Pads • Coussinets de feutre robustes autoadhésifs

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIMENSIONS	FORMAT	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
93109	Card / Carte	24	3/4" / 19 mm	○ Round / Rond	Beige	V93109
93409	Card / Carte	48 <b>BONUS</b>	3/4" / 19 mm	○ Round / Rond	Beige	V93109
93125	Card / Carte	16	1" / 25 mm	○ Round / Rond	Beige	V93125
93425	Card / Carte	48 <b>BONUS</b>	1" / 25 mm	○ Round / Rond	Beige	V93125
<b>N</b> 93125SB	Bag / Sac	200 <b>BONUS</b>	1" / 25 mm	○ Round / Rond	Beige	V93125
93101	Card / Carte	16	1-1/8" / 29 mm	○ Round / Rond	Beige	V93101
93401	Card / Carte	48 <b>BONUS</b>	1-1/8" / 29 mm	○ Round / Rond	Beige	V93101
93169	Card / Carte	8	1-1/2" / 38 mm	○ Round / Rond	Beige	V93169
93469	Card / Carte	24 <b>BONUS</b>	1-1/2" / 38 mm	○ Round / Rond	Beige	V93169
93102	Card / Carte	4	1-7/8" / 48 mm	○ Round / Rond	Beige	V93102
93171	Card / Carte	4	2-1/4" / 57 mm	○ Round / Rond	Beige	V93171
93172	Card / Carte	4	3" / 76 mm	○ Round / Rond	Beige	V93172
93173	Card / Carte	4	4" / 102 mm	○ Round / Rond	Beige	V93173
93170	Card / Carte	16	1" x 1" / 25 x 25 mm	■ Square / Carré	Beige	V93170
-			3-1/4" x 3-1/4" / 82.5 x 82.5 mm	■ Square / Carré	Beige	V325325
93190	Card / Carte	8	1-1/2" x 1-1/2" / 38 x 38 mm	└ Corner piece / Équerre	Beige	V93190
93108	Card / Carte	16	1/2" x 2-5/8" / 13 x 67 mm	▬ Strip / Bande	Beige	V93108
<b>N</b> 93185	Card / Carte	9	1/2" x 6" / 13 x 152 mm	▬ Strip / Bande	Beige	V93185
23107	Card / Carte	1	1/2" x 58" / 12 x 1473 mm	▬ Strip / Bande	Beige	-
93174	Card / Carte	4	1" x 4" / 25 x 100 mm	▬ Strip / Bande	Beige	V93174
93100	Card / Carte	2	4-1/2" x 6" / 114 x 152 mm	⌘ Sheet / Feuille	Beige	V93054
23070	Card / Carte	1	8-7/8" x 12" / 225 x 300 mm	⌘ Sheet / Feuille	Beige	V23432

### CONTRACTOR PACKS / EMBALLAGES POUR ENTREPRENEURS

23109PC	Box / Boîte	216 <b>BONUS</b>	3/4" / 19 mm	○ Round / Rond	Beige	V93109
23125PC	Box / Boîte	208 <b>BONUS</b>	1" / 25 mm	○ Round / Rond	Beige	V93125
23101PC	Box / Boîte	208 <b>BONUS</b>	1-1/8" / 29 mm	○ Round / Rond	Beige	V93101
23169PC	Box / Boîte	48 <b>BONUS</b>	1-1/2" / 38 mm	○ Round / Rond	Beige	V93169
23102PC	Box / Boîte	70 <b>BONUS</b>	1-7/8" / 48 mm	○ Round / Rond	Beige	V93102
23171PC	Box / Boîte	48 <b>BONUS</b>	2-1/4" / 57 mm	○ Round / Rond	Beige	V93171
23170PC	Box / Boîte	208 <b>BONUS</b>	1" x 1" / 25 x 25 mm	■ Square / Carré	Beige	V93170
23108PC	Box / Boîte	100 <b>BONUS</b>	1/2" x 2-5/8" / 13 x 67 mm	▬ Strip / Bande	Beige	V93108
23174PC	Box / Boîte	52 <b>BONUS</b>	1" x 4" / 25 x 100 mm	▬ Strip / Bande	Beige	V93174



<sup>1</sup> Except for / Sauf pour: 23107



### FEATURES AND APPLICATIONS

- Quality heavy-duty felt pads with powerful adhesive injected deep into pad
- Prevents noise, scratches, and marks on floors

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Coussinets de feutre robustes de qualité avec adhésif puissant injecté profondément dans le feutre
- Évite le bruit, les égratignures et les marques sur le plancher



93072

## Heavy-Duty Self-Adhesive Felt Pads • Coussinets de feutre robustes autoadhésifs

### MULTIPACKS / ENSEMBLES MULTIPLES

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT / DIMENSIONS	COLOUR COULEUR
93138PC	Box / Boîte	184 MULTI	● 3/4" / 19 mm × 72 1" / 25 mm × 64 1-1/2" / 38 mm × 48	Beige
93168	Card / Carte	20 MULTI	● 1-1/8" / 29 mm × 16 1-1/2" / 38 mm × 4	Beige
93054	Card / Carte	33 MULTI	● 3/4" / 19 mm × 12 1-1/8" / 29 mm × 8 1-1/2" / 38 mm × 4	Beige
			▬ 1/2" × 2-5/8" / 13 × 67 mm × 8 ⊗ 4-1/2" × 6" / 114 × 152 × 1	
93057	Card / Carte	105 MULTI	● 3/4" / 19 mm × 24 1-1/8" / 29 mm × 24 1-1/2" / 38 mm × 16 1-7/8" / 48 mm × 9	Beige
			▬ 1/2" × 2-5/8" / 13 × 67 mm × 12	
			▬ 1" × 1" / 25 × 25 mm × 18 ⊗ 4-1/2" × 6" / 114 × 152 × 2	
N 93072	Card / Carte	292 MULTI	● 3/4" / 19 mm × 144 1" / 25 mm × 48 1-1/2" / 38 mm × 20	Beige
			▬ 1" × 1" / 25 × 25 mm × 30	
			● 3/8" / 9.5 mm × 50: Medium-duty felt, self-adhesive / Feutre à usage modéré, autoadhésif	



93054

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Screw-on and screw-nail-on felt comes with plastic mounting disc into which adhesive felt is applied
- When replacing worn-out felt pad, mounting disc stays in place

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Feutre à visser ou à clou-vis viennent avec disque de montage en plastique dans lequel le feutre adhésif est appliqué
- Lorsque vient le temps de remplacer les feutres usés, les disques de montage restent en place



## Heavy-Duty Felt Pads • Coussinets de feutre robustes

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIAMETER: FELT ● MOUNTING DISC DIAMÈTRE : FEUTRE ● DISQUE	MOUNTING FIXATION	COLOUR: FELT ● MOUNTING DISC COULEUR : FEUTRE ● DISQUE
93120	Card / Carte	8	● 3/4" / 19 mm ● 7/8" / 22 mm	Screw-on / À visser	Beige ● White / Blanc
93296	Card / Carte	8	● 3/4" / 19 mm ● 7/8" / 22 mm	Screw-nail + drill bit / Clou-vis + foret	Beige
93105	Card / Carte	8	● 1-1/8" / 29 mm ● 1-1/4" / 32 mm	Screw-on / À visser	Beige ● White / Blanc
93106	Card / Carte	8	● 1-1/8" / 29 mm ● 1-1/4" / 32 mm	Screw-on / À visser	Beige ● Black / Noir
93298	Card / Carte	8	● 1-1/8" / 29 mm ● 1-1/4" / 32 mm	Screw-nail + drill bit / Clou-vis + foret	Beige
93297	Card / Carte	4	● 1-1/2" / 38 mm ● 1-5/8" / 41.5 mm	Screw-nail + drill bit / Clou-vis + foret	Beige



93120

### MULTIPACK / ENSEMBLE MULTIPLE

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIAMETER: FELT ● MOUNTING DISC DIAMÈTRE : FEUTRE ● DISQUE	MOUNTING FIXATION	COLOUR: FELT ● MOUNTING DISC COULEUR : FEUTRE ● DISQUE
93305	Card / Carte	20 MULTI	● 1-1/8" / 29 mm ● 1-1/4" / 32 mm × 16 1-1/2" / 38 mm ● 1-5/8" / 41.5 mm × 4	Screw-nail + drill bit Clou-vis + foret	Beige



93106





### FEATURES AND APPLICATIONS

- **Patented product:** Quality heavy-duty, non-adhesive ECO FELTAC® felt pads paired with custom-made, industrial grade, self-adhesive VELCRO® pads
- Simply stick VELCRO® pads to leg and hook felt pad on. Worn-out felt pads are quick and easy to change; VELCRO® pads stay in place
- Complete set of replacement felt pads included in each pack (2:1 ratio)
- Soft, durable, polyester contact pads provide optimal protection for hard surface floors
- Prevents scratches and marks on ceramic, tile, linoleum, laminate and wood floors

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- **Produit breveté :** coussinets de feutre ECO FELTAC® robustes de qualité sans adhésif combinés avec rondelles de VELCRO® auto-adhésives de grade industriel et fabriqué sur mesure
- Simplement coller le VELCRO® et accrocher le feutre. Coussinets usés sont rapides et faciles à remplacer; rondelles de VELCRO® restent en place
- Ensemble complet de feutres de remplacement inclus dans chaque paquet (ratio 2:1)
- Feutre en polyester doux et durable qui procure une protection optimale aux planchers à surface dure
- Évite égratignures et marques sur les planchers de céramique, linoléum, bois franc ou bois laminé



23231



### What is the difference between ULTRA FELTAC® and the regular ECO FELTAC®?

Whereas ECO FELTAC® is a self-adhesive felt pad, ULTRA FELTAC® pairs a non-adhesive, felt-only pad with a self-adhesive VELCRO® pad which sticks to the leg and stays in place when replacing the worn-out felt pad. This VELCRO® pad is custom-designed to hook the fibers of the felt pad.

The operation becomes a simple manner of detaching the worn-out felt pad and reattaching the new felt pad.

No need to scrape the old felt pad off, no need to clean the leg prior to attaching the new pad. **Safe, easy, and quick!**

### Quelle est la différence entre ULTRA FELTAC® et le feutre ECO FELTAC® standard ?

ECO FELTAC® est un feutre autoadhésif, alors que ULTRA FELTAC® combine un coussinet de feutre non-adhésif avec une rondelle de VELCRO® autoadhésive qui colle à la patte et demeure en place lorsque vient le temps de remplacer le feutre. Cette rondelle de VELCRO® est conçue spécialement pour s'accrocher aux fibres du feutre.

La tâche est grandement simplifiée; il suffit de retirer le feutre usé et de le remplacer par un nouveau coussinet de feutre.

Pas besoin de gratter, de lame, de papier sablé ou de produit spécial pour nettoyer la patte. **Sécuritaire, facile et rapide !**



23232



23235



23234

### Heavy-Duty Felt Pads x Velcro® • Coussinets de feutre robustes x Velcro®



No.	PACKAGING EMBALLAGE	FELTAC® QTY QTÉ	FELTAC® FORMAT	FELTAC® COLOUR COULEUR	VELCRO® QTY QTÉ	VELCRO® FORMAT	VELCRO® COLOUR COULEUR
★ 23231	Card / Carte	32	3/4" / 19 mm	Beige	16	3/4" / 19 mm	White / Blanc
23232	Card / Carte	16	1" / 25 mm	Beige	8	1" / 25 mm	White / Blanc
23235	Card / Carte	8	1-1/2" / 38 mm	Beige	4	1-1/2" / 38 mm	White / Blanc
23233	Card / Carte	8	1-7/8" / 48 mm	Beige	4	1-7/8" / 48 mm	White / Blanc
23234	Card / Carte	2	4-1/2" x 6" 114 x 152 mm	Beige	2	3-1/4" x 4" 83 x 102 mm	White / Blanc

**CLEAR TIPS WITH FELT**  
**EMBOUITS TRANSPARENTS AVEC FEUTRE**



**FLEXIBLE**

Fits on various shapes  
S'adaptent à différentes formes

Clear sleeve doesn't mask the furniture leg

Manchon transparent ne masque pas les pattes de meubles

Adapts to slightly angled legs

S'adapte aux pattes avec angle léger



23346

Soft, durable polyester felt contact pad

Feutre en polyester doux et durable en surface

Exclusive design to easily fit square legs

Forme exclusive pour s'adapter facilement aux pattes carrées



23547

**FOR ALL TYPES OF HARD SURFACE FLOORS • POUR TOUS LES TYPES DE PLANCHERS À SURFACE DURE**



**CONCRETE**  
**BÉTON**



**LINOLEUM**  
**LINOLÉUM**



**ENGINEERED**  
**INGÉNIERIE**



**CERAMIC TILES**  
**CÉRAMIQUE**



**LAMINATE**  
**LAMINÉ**



**HARDWOOD**  
**BOIS FRANC**

**CLEAR TIPS WITH FELT**  
**EMBOUITS TRANSPARENTS AVEC FEUTRE**



23345



23546



23347



23548

**FEATURES AND APPLICATIONS**

- Flexible sleeves fit on various leg shapes – round, square, hexagon, etc.
- **Exclusive** shape (rounded square) makes it easier to slip onto square legs
- Adapt to slightly angled legs
- Easy slip on, no installation tool required
- Clear sleeves inconspicuous, don't mask the furniture legs
- No adhesive, nails, or screws
- Available in beige or black felt, depending on floor or furniture colour
- **Patented technology:** permanently fused felt will never come unstuck!
- Soft, durable polyester felt contact pad
- Prevents noise, scratches, and marks on ceramic, tile, linoleum, laminate and wood floors
- Full selection available in pre-loaded floor display

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

- Manchons flexibles s'adaptent à différentes formes de pattes – rondes, carrées, hexagonales, etc.
- Forme **exclusive** (carré arrondi) facilite beaucoup l'installation sur pattes carrées
- S'adaptent aux pattes avec angle léger
- Installation facile, pas besoin d'outils
- Manchons transparents ne masquent pas les pattes de meubles
- Pas d'adhésif, pas de clous, ni de vis
- Disponibles en feutre beige ou noir, selon la couleur du plancher ou du meuble
- **Technologie brevetée :** feutre fusionné de façon permanente ne décollera jamais !
- Feutre en polyester doux et durable en surface
- Évite le bruit, les égratignures et les marques sur les planchers de céramique, linoléum, bois franc ou bois laminé
- Gamme complète disponible en présentoir pour plancher pré-assemblé

**Clear Tips with Felt • Embouts transparents avec feutre**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	SHAPE FORME	FITS: S'ADAPTE À:	ROUND LEGS PATTES RONDES DIMENSIONS	SQUARE LEGS PATTES CARRÉES DIMENSIONS	FELT COLOUR COULEUR DU FEUTRE
<b>N</b> 23345	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		9/16" – 11/16" / 14 – 17.5 mm	7/16" – 1/2" / 11 – 13 mm	Beige
<b>N</b> 23545	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		9/16" – 11/16" / 14 – 17.5 mm	7/16" – 1/2" / 11 – 13 mm	Black / Noir
<b>N</b> 23346	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		3/4" – 1" / 19 – 25 mm	5/8" – 13/16" / 16 – 21 mm	Beige
<b>N</b> 23546	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		3/4" – 1" / 19 – 25 mm	5/8" – 13/16" / 16 – 21 mm	Black / Noir
<b>N</b> 23347	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		15/16" – 1-3/16" / 24 – 30 mm	7/8" – 1" / 22 – 25 mm	Beige
<b>N</b> 23547	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		15/16" – 1-3/16" / 24 – 30 mm	7/8" – 1" / 22 – 25 mm	Black / Noir
<b>N</b> 23348	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		1-1/4" – 1-7/16" / 32 – 36.5 mm	1-1/16" – 1-1/4" / 27 – 32 mm	Beige
<b>N</b> 23548	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		1-1/4" – 1-7/16" / 32 – 36.5 mm	1-1/16" – 1-1/4" / 27 – 32 mm	Black / Noir
<b>N</b> 23349	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		1-1/2" – 1-3/4" / 38 – 44 mm	1-5/16" – 1-1/2" / 33 – 38 mm	Beige
<b>N</b> 23549	Card / Carte	4	Rounded square Carré arrondi		1-1/2" – 1-3/4" / 38 – 44 mm	1-5/16" – 1-1/2" / 33 – 38 mm	Black / Noir



## FEATURES AND APPLICATIONS

- Clear snap-on glides inconspicuous, discreetly match all colours of furniture tubular legs
- Use on any tubular-based furniture, such as chairs, tables, etc.
- **Patented technology:** permanently fused felt will never come unstuck!

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Patins translucides à pression s'agencent discrètement avec toutes les couleurs de pattes tubulaires
- Pour tout mobilier à base tubulaire, tel que chaises, tables, etc.
- **Technologie brevetée :** feutre fusionné de façon permanente ne décollera jamais !



## Snap-On Glides with Felt • Patins à pression avec feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	TUBE DIAMETER DIAMÈTRE DE TUBE	DESCRIPTION	COLOUR: FELT • TIP COULEUR: FEUTRE • EMBOUT
<b>N</b> 63348	Card / Carte	4	1/2" – 5/8" / 13 – 16 mm	Clear flexible snap-on glides for tubular legs + double-sided tape Patins translucides à pression pour pattes tubulaires + adhésif double-face	Beige • Clear / Translucide
<b>★</b> 63349	Card / Carte	4	3/4" – 7/8" / 19 – 22 mm	Clear flexible snap-on glides for tubular legs + double-sided tape Patins <b>translucides</b> à pression pour pattes tubulaires + adhésif double-face	Beige • Clear / Translucide
<b>★</b> 63350	Card / Carte	4	1" – 1-1/8" / 25 – 29 mm	Clear flexible snap-on glides for tubular legs + double-sided tape Patins <b>translucides</b> à pression pour pattes tubulaires + adhésif double-face	Beige • Clear / Translucide



63348



63350

## Insert Glides with Felt • Patins à insertion avec feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	BASE DIMENSIONS DE BASE	INTERIOR DIMENSIONS INTÉRIEURE	SHAPE FORME	COLOUR: FELT • TIP COULEUR: FEUTRE • EMBOUT	BULK VRAC
23339	Card / Carte	4	3/4" / 19.6 mm	11/16" / 17 mm	Straight / Carré	Beige • Black / Noir	V23339
23341	Card / Carte	4	3/4" / 19.6 mm	11/16" / 17 mm	Angled / À angle	Beige • Black / Noir	V23341
23340	Card / Carte	4	7/8" / 23 mm	13/16" / 20 mm	Straight / Carré	Beige • Black / Noir	V23340
23342	Card / Carte	4	7/8" / 23 mm	13/16" / 20 mm	Angled / À angle	Beige • Black / Noir	V23342
23329	Card / Carte	4	1-3/8" / 34.8 mm	1-1/16" / 26.7 mm	Straight / Carré	Beige ... Black / Noir	V23329



23340 • 23342



23329

## Plastic Tips with Felt • Embouts de plastique avec feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	INTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	SHAPE FORME	COLOUR: FELT • TIP COULEUR: FEUTRE • EMBOUT	BULK VRAC
23331	Card / Carte	4	3/4" / 20 mm	7/8" / 23 mm	Non flexible	Beige • White / Blanc	V23331
23330	Card / Carte	4	3/4" / 20 mm	7/8" / 23 mm	Non flexible	Beige • Black / Noir	V23330
23333	Card / Carte	4	7/8" / 23 mm	1" / 26 mm	Non flexible	Beige • White / Blanc	V23333
23332	Card / Carte	4	7/8" / 23 mm	1" / 26 mm	Non flexible	Beige • Black / Noir	V23332
23335	Card / Carte	4	1" / 26 mm	1-3/16" / 30 mm	Non flexible	Beige • White / Blanc	V23335
23334	Card / Carte	4	1" / 26 mm	1-3/16" / 30 mm	Non flexible	Beige • Black / Noir	V23334
23337	Card / Carte	4	1-1/4" / 33 mm	1-7/16" / 37 mm	Non flexible	Beige • White / Blanc	V23337
23336	Card / Carte	4	1-1/4" / 33 mm	1-7/16" / 37 mm	Non flexible	Beige • Black / Noir	V23336



23333



23336



### FEATURES AND APPLICATIONS

- Double holding power! Nail and adhesive provides optimal holding power for wooden legs (feature not available on screw-on felt glides)
- Prevents noise, scratches, and marks on ceramic, tile, linoleum, laminate and wood floors
- Neutral beige is the colour preferred by most customers

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Fixation doublement puissante ! Clou et adhésif offrent la meilleure fixation possible pour les pattes de bois (caractéristique non applicable pour les patins de feutre à visser)
- Évite le bruit, les égratignures et les marques sur les planchers de céramique, linoléum, bois franc ou bois laminé
- Beige est la couleur de choix pour la plupart des consommateurs

### Hollow Nail-On Felt Glides • Patins de feutre à clou creux

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC <sup>1</sup>
★ 23177	Card / Carte	8	7/8" / 22 mm	Hollow nail + self-adhesive / Clou creux + autoadhésif	Beige	F43077
★ 23178	Card / Carte	8	1" / 25 mm	Hollow nail + self-adhesive / Clou creux + autoadhésif	Beige	F43078

<sup>1</sup> Hollow nail only, not self-adhesive / Clou creux seulement, pas autoadhésif



23178

### MULTIPACK / ENSEMBLE MULTIPLE

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	
★ 23175	Card / Carte	20 MULTI	1" / 25 mm × 16	1-1/2" / 38 mm × 4	Hollow nail + self-adhesive / Clou creux + autoadhésif	Beige



23134

### Nail-On Felt Glides • Patins de feutre à clouer

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR
<b>N</b> 23134	Card / Carte	8	15/16" / 24 mm	Nail-on + self-adhesive / À clouer + autoadhésif	Beige

### Screw-On Felt on Vinyl Glides • Patins de feutre sur vinyle à visser

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR: FELT • VINYL COULEUR: FEUTRE • VINYLE	BULK VRAC
23090	Card / Carte	4	15/16" / 24 mm	11/32" / 9 mm	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir	V23090
23091	Card / Carte	4	1-1/8" / 29.5 mm	11/32" / 9 mm	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir	
23092	Card / Carte	4	1-1/2" / 39.5 mm	11/32" / 9 mm	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir	
-	Card / Carte	4	2" / 50 mm	7/16" / 11 mm	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir	V23093
23094	Card / Carte	4	2-3/8" / 59.5 mm	11/32" / 9 mm	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir	
23097	Card / Carte	4	1-3/8" × 1-3/8" / 34.5 × 34.5 mm	11/32" / 9 mm	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir	



23091

### MULTIPACK / ENSEMBLE MULTIPLE

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR: FELT • VINYL COULEUR: FEUTRE • VINYLE
23099	Card / Carte	20 MULTI	1-1/8" / 29.5 mm × 16	1-1/2" / 39.5 mm × 4	Screw-on / À visser	Beige • Black / Noir



23097

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Domed felt glides ideal for slightly angled legs
- Designed to slide over uneven floor surfaces, improving durability
- Available in beige or black felt, depending on floor or furniture colour

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Patins de feutre à dôme parfaits pour les pattes à angle léger
- Conçus pour glisser sur les planchers à surfaces irrégulières, ce qui contribue à augmenter la durabilité
- Disponible en feutre beige ou noir, selon la couleur du plancher ou du meuble



### Domed Felt Glides • Patins de feutre à dôme

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	INTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR
<b>N</b> 23127	Card / Carte	4	1" / 25 mm	1-1/4" / 31 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Beige
<b>N</b> 23128	Card / Carte	4	1" / 25 mm	1-1/4" / 31 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir
<b>N</b> 23527	Card / Carte	4	1-3/16" / 29.5 mm	1-7/16" / 36.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Beige
<b>N</b> 23528	Card / Carte	4	1-3/16" / 29.5 mm	1-7/16" / 36.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir



23527

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Self-leveling felt pads ideal for slightly angled legs
- Thick, dense foam layer compensates for angles, up to differences of 1/4" on furniture legs
- Neutral beige is the colour preferred by most customers

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Coussinets de feutre auto-niveleurs parfaits pour les pattes à angle léger
- Mousse épaisse et dense compense pour angles; corrige une différence de 6 mm ou moins sur pattes de meubles
- Beige est la couleur de choix pour la plupart des consommateurs



### Self-Levelling Self-Adhesive Felt Pads • Coussinets de feutre auto-niveleurs autoadhésifs

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS: FELT • FOAM ÉPAISSEUR : FEUTRE • MOUSSE	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR
23121	Card / Carte	8	1" / 25 mm	1/8" / 3.5 mm • 3/16" / 5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Beige
23122	Card / Carte	4	1-1/2" / 38 mm	1/8" / 3.5 mm • 3/16" / 5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Beige



23121

### Swivel Felt Base Glides • Patins articulés à base en feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	OUTSIDE DIAMETER • FELT PAD DIAMÈTRE EXTÉRIEUR • DU FEUTRE	MOUNTING FIXATION	COLOUR: FELT COULEUR: FEUTRE	FINISH FINI
23299	Card / Carte	4	1-3/16" / 30 mm • 15/16" / 24 mm	Nail-on / À clouer	Beige	Brass / Laiton



23299

### Adjustable Felt Base Glides • Patins ajustables à base en feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	OUTSIDE DIAMETER • FELT PAD DIAMÈTRE EXTÉRIEUR • DU FEUTRE	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR
23327	Card / Carte	4	15/16" / 24 mm • 13/16" / 21 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 × 1" Sockets included / douilles incluses	Beige
23328	Card / Carte	4	1-5/16" / 34 mm • 1-3/16" / 30 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 × 1" Sockets included / douilles incluses	Beige



23328



23088



23083



V31967

**FEATURES AND APPLICATIONS**

- No adhesive, screws, or nails required; simply sit furniture on dense, black foam base and move the furniture, appliance, or object across hard surface floors
- Reusable felt glides adapt to a variety of furniture and heavy objects; can be reused over and over again

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

- Pas besoin d'adhésif, de vis, ni de clous; simplement asseoir le meuble sur la surface de mousse noire et glisser le meuble, l'appareil ou l'objet pesant sur le plancher à surface dure
- Patins de feutre réutilisables s'adaptent à toutes sortes de meubles et d'objets lourds; peuvent être réutilisés à volonté

SEE / VOIR PAGE 16 ▼

**FITS WITH / S'AGENCE AVEC :**  
**PRO-TEC®**  
**CONVERTIBLE GLIDES**  
**PATINS CONVERTIBLES**

**Reusable Felt Glides • Patins de feutre réutilisables**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	COLOUR: FELT • FOAM COULEUR: FEUTRE • MOUSSE	
23087	Card / Carte	4	● 2-1/2" / 63 mm	Beige • Black / Noir	23246
23088	Card / Carte	4	● 3-1/2" / 88 mm	Beige • Black / Noir	23245 + 23242
<b>N</b> 23089	Card / Carte	4	● 4-1/2" / 114 mm	Beige • Black / Noir	23244
<b>N</b> 23083	Card / Carte	4	○ 3-1/2" × 6" / 89 × 153 mm	Beige • Black / Noir	23308 + 23242

**Reusable Cups with Felt • Coupelles réutilisables avec feutre**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	INTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	EXTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	DESCRIPTION	BULK VRAC
-			1-3/4" / 45 mm	2-3/8" / 60 mm	● Beige felt base, light woodgrain effect Base en feutre beige, effet de bois pâle	V31967
31968	Card / Carte	4	2-3/8" / 60 mm	2-11/16" / 68 mm	● Beige felt base, light woodgrain effect Base en feutre beige, effet de bois pâle	V31968



13169P



13168P

**FEATURES AND APPLICATIONS**

- Our most competitive selection of self-stick, heavy-duty felt
- Prevents noise, scratches, and marks on ceramic, tile, linoleum, laminate and wood floors

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

- Notre gamme de feutre robuste auto-adhésifs la plus compétitive
- Évite le bruit, les égratignures et les marques sur les planchers de céramique, linoléum, bois franc ou bois laminé

**Heavy-Duty Self-Adhesive Felt Pads • Coussinets de feutre robustes autoadhésifs**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIMENSIONS	FORMAT	COLOUR COULEUR
13125P	Card / Carte	16	1" / 25 mm	● Round / Rond	Beige
13101P	Card / Carte	16	1-1/8" / 29 mm	● Round / Rond	Beige
13169P	Card / Carte	8	1-1/2" / 38 mm	● Round / Rond	Beige
13100P	Card / Carte	2	4-3/8" × 6" / 110 × 151 mm	■ ↗ Sheet / Feuille	Beige

**MULTIPACKS / ENSEMBLES MULTIPLES**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT / DIMENSIONS	COLOUR COULEUR
13168P	Card / Carte	20 MULTI	● 1-1/8" / 29 mm × 16 ● 3/4" / 19 mm × 12	Beige
13054P	Card / Carte	33 MULTI	■ 1/2" × 2-5/8" / 13 × 66 mm × 8 ■ ↗ 4-3/8" × 6" / 110 × 151 mm × 1	Beige

# PRO TEC™ MC

## 2-in-1 Convertible Glides Patins convertibles 2-en-1



23308



23245



23242

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Versatile! Easily convert felt pads (for hard surface floors) to sliders (for carpets)
- Easily move heavy furniture in all directions, on all surfaces without damaging floors
- No adhesive, screws, or nails required; simply sit furniture on black foam base and move the furniture, appliance, or object across any floors
- Protect ALL types of floors, for ALL types of furniture and objects
- Can be reused over and over again



### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Polyvalent ! Les patins de feutre (pour planchers à surface dure) se convertissent facilement en patins de glissement (pour tapis)
- Permet de déplacer facilement les meubles lourds dans toutes les directions et sur toutes surfaces sans endommager les planchers
- Pas besoin d'adhésif, de vis, ni de clous; simplement asseoir le meuble sur la surface de mousse noire et glisser le meuble, l'appareil ou l'objet pesant sur tous les types de planchers
- Protègent TOUS les types de planchers, pour TOUS les types de meubles et d'objets
- Patins peuvent être réutilisés à volonté

SEE / VOIR PAGE 15 ►

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FELT GLIDE DIM. DIMENSION DU PATIN DE FEUTRE	COLOUR: FELT • FOAM COULEUR : FEUTRE • MOUSSE	SUPER FELTAC® REUSABLE FELT GLIDES PATINS DE FEUTRE RÉUTILISABLES	SLIDER DIMENSION DIMENSION DU PATIN DE GLISSEMENT	GLIDE COLOUR COULEUR DE PATIN
<b>N</b> 23246	Card / Carte	4 + 4	2-1/2" 63 mm × 4	Beige • Black / Noir	23087	3" 75 mm × 4	Grey / Gris
23245	Card / Carte	4 + 4	3-1/2" 88 mm × 4	Beige • Black / Noir	23088	4" 100 mm × 4	Grey / Gris
<b>N</b> 23244	Card / Carte	4 + 4	4-1/2" 114 mm × 4	Beige • Black / Noir	23089	5" 126 mm × 4	Grey / Gris
<b>N</b> 23308	Bag / Sac	4 + 4	3-1/2" × 6" 89 × 153 mm × 4	Beige • Black / Noir	23083	4" × 6-1/2" 102 × 165 mm × 4	Grey / Gris

### MULTIPACK / ENSEMBLE MULTIPLE

SEE / VOIR PAGE 15 ►

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FELT GLIDE DIM. DIMENSION DU PATIN DE FEUTRE	COLOUR: FELT • FOAM COULEUR : FEUTRE • MOUSSE	SUPER FELTAC® REUSABLE FELT GLIDES PATINS DE FEUTRE RÉUTILISABLES	SLIDER DIMENSION DIMENSION DU PATIN DE GLISSEMENT	GLIDE COLOUR COULEUR DE PATIN
<b>N</b> 23242	Bag / Sac	8 + 8 MULTI	3-1/2" 88 mm × 4 3-1/2" × 6" 89 × 153 mm × 4	Beige • Black / Noir	23088 23083	4" 100 mm × 4 4" × 6-1/2" 102 × 165 mm × 4	Grey / Gris



# SLIDEX<sup>TM/MC</sup>

## High Quality Sliders Patins de glissement de qualité supérieure



23293



23118



23294PC



23295



23210 • 23214 • 23216

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Move everything as if on wheels
- Makes furniture and appliances easier to move in every direction
- Works best on carpet, tile, ceramic, linoleum

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Glissent comme sur des roulettes
- Permettent de déplacer les meubles et appareils plus aisément dans toutes les directions
- Parfaits sur tapis, tuile, céramique et linoléum

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23115	Card / Carte	4	● 1-7/8" / 48 mm	Double-sided tape Adhésif double face	Grey-black / Gris-noir	V23115
23293	Card / Carte	4	▬ 15/16" × 4" / 24 × 102 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Grey-black / Gris-noir	V23293
<b>NAIL-ON OR SCREW-ON / À CLOUER OU À VISSER</b>						
23118	Card / Carte	4	● 7/8" / 22 mm	Nail-on / À clouer	Grey-black / Gris-noir	V23118
23294	Card / Carte	4	● 1-1/4" / 32 mm	Nail-on / À clouer	Grey-black / Gris-noir	V23294
23294PC	Box / Boîte	24 BONUS	● 1-1/4" / 32 mm	Nail-on / À clouer	Grey-black / Gris-noir	V23294
23110	Card / Carte	8	● 7/8" / 22 mm (OD/DE) 3/4" / 19 mm (glide/patin)	Mounting disc, double-sided tape, screws / Disque de renfort, adhésif double face, vis	Grey-black ... White Gris-noir ... Blanc	Contact us Communiquer avec nous
23111	Card / Carte	8	● 1-1/4" / 32 mm (OD/DE) 1-1/8" / 29 mm (glide/patin)	Mounting disc, double-sided tape, screws / Disque de renfort, adhésif double face, vis	Grey-black ... White Gris-noir ... Blanc	Contact us Communiquer avec nous
23113	Card / Carte	4	● 7/8" / 22 mm	Screw-on / À visser + screws / vis	Grey-black / Gris-noir	
<b>N</b> 23291	Card / Carte	4	● 1" / 25 mm	Screw-on / À visser + screws / vis	Grey-black / Gris-noir	
23114	Card / Carte	4	● 1-1/2" / 38 mm	Screw-on / À visser + screws / vis	Grey-black / Gris-noir	
<b>REUSABLE / RÉUTILISABLE</b>						
23295	Card / Carte	4	● 1-1/2" / 38 mm	Threaded stem / Tige filetée: 5/16"-18 × 1-1/2"	Grey-black / Gris-noir	
23116	Card / Carte	4	● 2-3/4" / 70 mm		Grey-black / Gris-noir	
23117	Card / Carte	4	● 1-3/4" ID / DI 45 mm	High-sided cup Coupelle à rebord surélevé	Grey-black / Gris-noir	
23302	Card / Carte	4	● 2-3/4" ID / DI 70 mm	High-sided cup Coupelle à rebord surélevé	Grey-black / Gris-noir	
23306	Card / Carte	4	■ 2-7/8" × 2-7/8" / 73 × 73 mm	High-density foam Mousse haute-densité	Grey-black / Gris-noir	V23306
23304	Bag / Sac	4	● 5-3/4" × 8-1/8" 146 × 206 mm	High-density foam Mousse haute-densité	Grey-black / Gris-noir	

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR
<b>N</b> 23210	Card / Carte	4	● 1" / 25 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Grey / Gris
<b>N</b> 23214	Card / Carte	4	● 1-3/4" / 44 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Grey / Gris
23216	Card / Carte	4	● 2-1/4" / 57.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Grey / Gris
<b>N</b> 23221	Card / Carte	4	■ 2-1/2" × 2-1/2" / 63.5 × 63.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Grey / Gris

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR
23218	Card / Carte	20 MULTI	● 1" / 25 mm × 16 1-3/4" / 44 mm × 4	Self-adhesive / Autoadhésif	Grey / Gris

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Promotes security by preventing sliding of objects
- Absorbs vibration and reduces noise
- Prevents scratches, dents, and damages of surfaces
- **Light-duty foam:** for small objects
- **Medium-duty foam:** for light furniture
- **Heavy-duty pads:** for appliances

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Favorisent la sécurité en prévenant le mouvement d'objets
- Absorbent les vibrations et réduisent le bruit
- Protègent les surfaces contre les égratignures et autres dommages
- **Mousse pour usage léger :** pour petits objets
- **Mousse pour usage modéré :** pour meubles légers
- **Patins pour usage robuste :** pour appareils



### Light-Duty Foam • Mousse pour usage léger

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23157	Card / Carte	24	1/2" / 13 mm	1/16" / 1.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir	
23158	Card / Carte	12	3/4" / 19 mm	1/16" / 1.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir	V23158
23159	Card / Carte	6	1/2" x 2-1/2" / 13 x 63.5 mm	1/16" / 1.5 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir	V23159



23157

### Medium-Duty Foam • Mousse pour usage modéré

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23284	Card / Carte	16	1" / 25 mm	5/32" / 4 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir	
23285	Card / Carte	8	1-1/2" / 38 mm	5/32" / 4 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir	
★ 23191	Card / Carte	4	2" / 50 mm	5/32" / 4 mm	Self-adhesive / autoadhésif	Black / Noir	
★ 23192	Card / Carte	4	2-1/2" / 63.5 mm	5/32" / 4 mm	Self-adhesive / autoadhésif	Black / Noir	
23281	Card / Carte	6	1" x 4" / 25 x 100 mm	5/32" / 4 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Black / Noir	



23281

### Heavy-Duty • Usage robuste

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
<b>N</b> 23290	Card / Carte	4	2-1/2" / 62.5 mm	5/16" / 8 mm	Self-adhesive / Auto-adhésif	Black / Noir	



23290

THERMOPLASTIC / THERMOPLASTIQUE							
No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23193	Card / Carte	4	1-1/8" / 29 mm	1/4" / 6.8 mm		Black / Noir	V23193
23194	Card / Carte	4	1-7/8" / 48 mm	1/4" / 6.8 mm		Black / Noir	V23194
23195	Card / Carte	4	2-1/4" / 57.5 mm	1/4" / 6.8 mm		Black / Noir	V23195
23196	Card / Carte	4	3-1/4" / 83 mm	1/4" / 6.8 mm		Black / Noir	
🇨🇦 23197	Card / Carte	4	4" / 102 mm	1/8" / 3 mm		Black / Noir	V23197



23197

### Reusable Cups • Coupelles réutilisables

Nonskid rubber cups: see page 28  
Coupelles antidérapantes en caoutchouc : voir page 28

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	INTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	EXTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	DESCRIPTION	BULK VRAC
-			2-3/8" / 60 mm	2-11/16" / 68 mm	Black non-skid base, light woodgrain effect Base en antidérapant noir, effet de bois pâle	V31966



V31966

# Surface Protection

## Protection de surfaces



FLOOR PROTECTION  
PROTECTION DE PLANCHERS

SURFACE PROTECTION  
PROTECTION DE SURFACES

ACCESSORIES  
ACCESSOIRES

CASTERS  
ROULETTES

WHEELS  
ROUES



### FEATURES AND APPLICATIONS

- High-quality material, designed to absorb vibrations and reduce noise
- Improved with stainless steel screws included; ideal in humid environments such as kitchen counters
- Use on surfaces such as desks, tables, and walls

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Matériau de qualité supérieure, conçu pour absorber les vibrations et réduire le bruit
- Maintenant équipés de vis en acier inoxydable; parfaits dans des environnements humides tels que comptoirs de cuisine
- Utiliser sur surfaces telles que bureaux, tables et murs



F31948



F31942



31946

### Screw Bumpers • Butoirs à visser

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MATERIAL MATÉRIAU	SCREW TYPE TYPE DE VIS	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
★ F31941	Card / Carte	4	1/2" / 13 mm	1/4" / 6.3 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M3-12	Off-white Blanc cassé	F45257
★ -			1/2" / 13 mm	1/4" / 6.3 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M3-12	Brown / Brun	F45256
■ F31948	Card / Carte	4	5/8" / 16 mm	5/16" / 8.2 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M3-15	Off-white Blanc cassé	
★ F31942	Card / Carte	4	7/8" / 21.5 mm	3/8" / 9.5 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M5-18	Brown / Brun	V31942
★ F31943	Card / Carte	4	7/8" / 21.5 mm	3/8" / 9.5 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M5-18	Off-white Blanc cassé	V31943
★ F31944	Card / Carte	4	1" / 25 mm	13/32" / 10.5 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M5-18	Brown / Brun	V31944
★ 31945	Card / Carte	4	1" / 25 mm	13/32" / 10.5 mm	Rubber Caoutchouc	Stainless steel / Acier inoxydable M5-18	Off-white Blanc cassé	V31945
■ 31946	Card / Carte	4	1" / 25 mm	13/32" / 10.5 mm	PVC	Stainless steel / Acier inoxydable M5-18	Clear Transparent	



**FEATURES AND APPLICATIONS**

- Prevents scratches, dents, and damages of surfaces
- Protect cupboards, drawers, counter tops, and tables
- Use under lamps, vases, office and computer accessories, telephones, tabletop items, small kitchen and electronic equipment, etc.

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

- Aident à prévenir les égratignures et autres dommages aux surfaces
- Protègent les portes d'armoires, tiroirs, comptoirs et tables
- Utiliser sous les lampes, vases, accessoires électroniques et de bureau, téléphones, biblos, petits appareils de cuisine, etc.



**Medium-Duty Felt • Feutre à usage modéré**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	CONDITIONING CONDITIONNEMENT	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23103	Card / Carte	75	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 25 Feuilles de 25	White Blanc	
23104	Card / Carte	75	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 25 Feuilles de 25	Beige	V13104
23504	Card / Carte	75	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 25 Feuilles de 25	Black Noir	
23103PC	Box / Boîte	1000+ BONUS	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Individual pads Coussinets individuels	White Blanc	V23103
23104PC	Box / Boîte	1000+ BONUS	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Individual pads Coussinets individuels	Beige	V23104
-			1/2" / 13 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 12 Feuilles de 12	Green Vert	V23153
23149	Card / Carte	12	1/2" / 13 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 12 Feuille de 12	Brown Brun	V23149
-			3/4" / 19 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 6 Feuilles de 6	Green Vert	V23154
23150	Card / Carte	6	3/4" / 19 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 6 Feuille de 6	Brown Brun	V23150
-			1" / 25 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 4 Feuilles de 4	Brown Brun	V23151
17039	Card / Carte	1	1-9/16" x 39-3/8" / 40 mm x 1 m	1/8" / 3.5 mm	Self-adhesive Autoadhésif		Brown Brun	
23152	Card / Carte	2	4-1/4" x 6" / 108 x 152 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif		Brown Brun	



V23104



23504



23103PC



V23154

**MULTIPACKS / ENSEMBLES MULTIPLES**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	CONDITIONING CONDITIONNEMENT	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
F32032	Card / Carte	46 MULTI	3/8" - 3/4" / 9.5 - 19 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif		Green Vert	F43894
F32033	Card / Carte	46 MULTI	3/8" - 3/4" / 9.5 - 19 mm	3/32" / 2 mm	Self-adhesive Autoadhésif		Brown Brun	F43895

**FEATURES AND APPLICATIONS**

- Prevents scratches, dents, and damages of surfaces
- Nonskid, absorbs vibration, and reduces noise

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

- Aide à prévenir les égratignures et autres dommages aux surfaces
- Antidérapant, absorbe les vibrations et réduit le bruit

**Cork • Liège**

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	CONDITIONING CONDITIONNEMENT	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23146	Card / Carte	12	1/2" / 13 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive / Autoadhésif	Sheets of 12 / Feuilles de 12	Beige	V23146



23146



### FEATURES AND APPLICATIONS

- Prevents scratches, dents, and damages of surfaces
- Nonskid, absorbs vibration, and reduces noise
- Use for cupboards, drawers, and under small objects

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Aident à prévenir les égratignures et autres dommages aux surfaces
- Antidérapants, absorbent les vibrations et réduisent le bruit
- Utiliser pour portes d'armoires, tiroirs et sous de petits objets

### Vinyl • Vinyle



23260



23261



23303



23124

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MOUNTING FIXATION	CONDITIONING CONDITIONNEMENT	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23056	Card / Carte	10	3/4" / 19 mm	1/32" / 1 mm	Non-adhesive Sansadhésif	Individual pads Coussinets individuels	Clear Transparent	V23056
23260	Card / Carte	25	5/16" / 8 mm	3/32" / 2.7 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 25 Feuille de 25	Clear Transparent	V23260
23148	Card / Carte	12	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3.1 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 12 Feuille de 12	Clear Transparent	V23148
23448	Card / Carte	<b>48 BONUS</b>	3/8" / 9.5 mm	1/8" / 3.1 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 12 Feuilles de 12	Clear Transparent	V23148
23261	Card / Carte	15	7/16" / 11 mm	3/16" / 4.6 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 15 Feuille de 15	Clear Transparent	V23261
23161	Card / Carte	12	1/2" / 12 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 12 Feuille de 12	Clear Transparent	V23161
23199	Card / Carte	<b>24 BONUS</b>	1/2" / 12 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 24 Feuille de 24	Clear Transparent	
23461	Card / Carte	<b>48 BONUS</b>	1/2" / 12 mm	1/8" / 3 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 12 Feuilles de 12	Clear Transparent	V23161
23123	Card / Carte	6	3/4" / 19 mm	3/32" / 2.2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 6 Feuille de 6	Clear Transparent	V23123
23423	Card / Carte	<b>24 BONUS</b>	3/4" / 19 mm	3/32" / 2.2 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheets of 6 Feuilles de 6	Clear Transparent	V23123
23303	Card / Carte	9	1/2" x 1/2" 12.5 x 12.5 mm	7/32" / 5.7 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 9 Feuille de 9	Clear Transparent	
23124	Card / Carte	6	3/4" x 3/4" 19 x 19 mm	9/32" / 7.5 mm	Self-adhesive Autoadhésif	Sheet of 6 Feuille de 6	Clear Transparent	V23124

### MULTIPACKS / ENSEMBLES MULTIPLES

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT / DIMENSIONS	COLOUR COULEUR
23044	Card / Carte	<b>42 MULTI</b>	3/8" / 9.5 mm x 12 1/2" / 12 mm x 12	Clear / Transparent
23055	Card / Carte	<b>76 MULTI</b>	1/2" / 13 mm x 12: Nonskid foam / Mousse antidérapante 3/8" - 3/4" / 9.5 - 19 mm x 46: Medium-duty felt / Feutre à usage modéré	Black / Noir Brown / Brun



23044

### Table Umbrella Ring Hole Set • Ensemble de rondelle et capuchon pour table



22954

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	HOLE DIAMETER DIAMÈTRE DU TROU	COLOUR COULEUR
22954 <sup>1</sup>	Card / Carte	1	1-7/8" - 2-1/4" / 48 - 57 mm	Clear / Transparent

<sup>1</sup> Available only in USA / Disponible aux États-Unis seulement

# Accessories Accessoires



Tips • Embouts



Glides • Patins



Door stops • Arrêts de porte



Cups • Coupelles



F31931



F32014



F32006



F32003



F22723



23333

## FEATURES AND APPLICATIONS

- Use on tubular metal or wood furniture, indoor or outdoor
- **Rubber tips:** Non-skid, long-lasting protection
- **Vinyl tips:** Easy gliding on hard surface floors
- **Plastic tips:** Easy gliding on carpet and hard surface floors

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Utiliser sur pattes tubulaires ou sur pattes de bois, à l'intérieur ou à l'extérieur
- **Embouts de caoutchouc :** antidérapants, protection durable
- **Embouts de vinyle :** glissement facile sur plancher à surface dure
- **Embouts de plastique :** glissement facile sur tapis et plancher à surface dure

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	INSIDE DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	MATERIAL MATÉRIAU	COLOUR COULEUR	BAG SAC <sup>1</sup>	BULK VRAC
F31923	Clamshell	4	1/2" / 13 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F31923SB	F45436
F31928	Clamshell	4	1/2" / 13 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F31928SB	F45374
F31924	Clamshell	4	5/8" / 17 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F31924SB	F45432
F31929	Clamshell	4	5/8" / 17 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F31929SB	F45375
F31925	Clamshell	4	3/4" / 20 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F31925SB	F45433
F31930	Clamshell	4	3/4" / 20 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F31930SB	F45376
F31926	Clamshell	4	7/8" / 22 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F31926SB	F45434
F31931	Clamshell	4	7/8" / 22 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F31931SB	F45377
F31927	Clamshell	4	1" / 24.5 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F31927SB	F45435
F31932	Clamshell	4	1" / 24.5 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F31932SB	F45378
F32014	Clamshell	4	1-1/8" / 29 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F32014SB	F43858
<b>N</b> F32016	Clamshell	4	1-1/8" / 29 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F32016SB	F43859
<b>N</b> F32015	Clamshell	4	1-1/4" / 31 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé	F32015SB	F43860
F32017	Clamshell	4	1-1/4" / 31 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir	F32017SB	F43861
F32096	Clamshell	2	1-1/2" / 38 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white / Blanc cassé		
F32098	Clamshell	2	1-1/2" / 38 mm	Rubber / Caoutchouc	Black / Noir		
<b>VINYL / VINYLE</b>							
F32013	Clamshell	4	1/2" / 13 mm	Vinyl / Vinyle	White / Blanc		F43863
F32040	Clamshell	4	1/2" / 13 mm	Vinyl / Vinyle	Black / Noir		F43862
F32000	Clamshell	4	5/8" / 16 mm	Vinyl / Vinyle	White / Blanc		F43865
F32005	Clamshell	4	5/8" / 16 mm	Vinyl / Vinyle	Black / Noir		F43864
F32001	Clamshell	4	3/4" / 19 mm	Vinyl / Vinyle	White / Blanc		F43867
F32006	Clamshell	4	3/4" / 19 mm	Vinyl / Vinyle	Black / Noir		F43866
F32002	Clamshell	4	7/8" / 22 mm	Vinyl / Vinyle	White / Blanc		F43869
F32007	Clamshell	4	7/8" / 22 mm	Vinyl / Vinyle	Black / Noir		F43868
F32003	Clamshell	4	1" / 25 mm	Vinyl / Vinyle	White / Blanc		F43871
F32008	Clamshell	4	1" / 25 mm	Vinyl / Vinyle	Black / Noir		F43870
F32004	Clamshell	4	1-1/8" / 29 mm	Vinyl / Vinyle	White / Blanc		F43873
F32009	Clamshell	4	1-1/8" / 29 mm	Vinyl / Vinyle	Black / Noir		F43872
<b>PLASTIC / PLASTIQUE</b>							
F31899	Clamshell	4	1" / 25 mm	Plastic / Plastique	White / Blanc		F45444
F22892	Clamshell	4	1" / 25 mm	Plastic / Plastique	Black / Noir		F45441
F22722	Clamshell	4	1-1/4" / 32 mm	Plastic / Plastique	White / Blanc		V22722
F22723	Clamshell	4	1-1/4" / 32 mm	Plastic / Plastique	Black / Noir		V22723
















<sup>1</sup> Individually bagged, available only in USA / Ensachés individuellement, disponibles aux États-Unis seulement



Tips with **Felt Base** • Embouts à **base en feutre**

See / Voir: page **11-12**

## Plastic Insert Glides • Patins à insertion en plastique

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	BASE DIMENSIONS DE BASE	INTERIOR DIMENSION INTÉRIEURE	GAUGE	SHAPE FORME	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
 F22945	Clamshell	4	5/8" / 16.1 mm	13/16" / 20.8 mm	18	 Straight Carré	Black / Noir	V22945
 F22946	Clamshell	4	3/4" / 19.2 mm	31/32" / 24.5 mm	16-18	 Straight Carré	Black / Noir	V22946
 F22948	Clamshell	4	29/32" / 22.9 mm	1-1/16" / 27.3 mm	18	 Straight Carré	Black / Noir	V22948
 F22949	Clamshell	4	1-1/16" / 26.9 mm	1-9/32" / 32.5 mm	16-18	 Straight Carré	Black / Noir	V22949
 F22947	Clamshell	4	1-5/32" / 29.6 mm	1-3/8" / 35.3 mm	16-18	 Straight Carré	Black / Noir	V22947
F32064	Clamshell	4	11/16" / 17 mm	3/4" / 19 mm	18	 Straight Carré	Black / Noir	F45402
F32067	Clamshell	4	11/16" / 16.7 mm	3/4" / 19 mm	18	 Angled À angle	Black / Noir	F45405
F32065	Clamshell	4	3/4" / 20.3 mm	7/8" / 22.2 mm	18	 Straight Carré	Black / Noir	F45403
F32068	Clamshell	4	3/4" / 20.5 mm	15/16" / 22.8 mm	18	 Angled À angle	Black / Noir	F45406
F32066	Clamshell	4	15/16" / 24.3 mm	1" / 25.5 mm	18	 Straight Carré	Black / Noir	F45404



F22949



F32067



23340 • 23342








23329














F32028

## Plastic Insert Glides with Felt • Patins à insertion en plastique avec feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	BASE DIMENSIONS DE BASE	INTERIOR DIMENSIONS INTÉRIEURE	SHAPE FORME	COLOUR: FELT • TIP COULEUR: FEUTRE • EMBOUT	BULK VRAC
23339	Card / Carte	4	3/4" / 19.6 mm	11/16" / 17 mm	 Straight / Carré	Beige • Black / Noir	V23339
23341	Card / Carte	4	3/4" / 19.6 mm	11/16" / 17 mm	 Angled / À angle	Beige • Black / Noir	V23341
23340	Card / Carte	4	7/8" / 23 mm	13/16" / 20 mm	 Straight / Carré	Beige • Black / Noir	V23340
23342	Card / Carte	4	7/8" / 23 mm	13/16" / 20 mm	 Angled / À angle	Beige • Black / Noir	V23342
23329	Card / Carte	4	1-3/8" / 34.8 mm	1-1/16" / 26.7 mm	 Straight / Carré	Beige ... Black / Noir	V23329

## Nail-On Polypropylene Glides • Patins à clouer en polypropylène

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
F32026	Clamshell	4	 5/8" / 16 mm	9/32" / 7.5 mm	White / Blanc	F43881
F32026PC	Box / Boîte	<b>120 BONUS</b>	 5/8" / 16 mm	9/32" / 7.5 mm	White / Blanc	F43881
F32027	Clamshell	4	 3/4" / 18 mm	9/32" / 7.5 mm	White / Blanc	F43882
F32027PC	Box / Boîte	<b>100 BONUS</b>	 3/4" / 18 mm	9/32" / 7.5 mm	White / Blanc	F43882
F32028	Clamshell	4	 7/8" / 21 mm	9/32" / 7.5 mm	White / Blanc	F43883
F32028PC	Box / Boîte	<b>80 BONUS</b>	 7/8" / 21 mm	9/32" / 7.5 mm	White / Blanc	F43883
CUSHIONED / COUSSINÉS						
F32029	Clamshell	4	 5/8" / 16 mm	5/16" / 8 mm	White-black / Blanc-noir	F43879
F32030	Clamshell	4	 3/4" / 18 mm	5/16" / 8 mm	White-black / Blanc-noir	
F31910	Clamshell	4	 7/8" / 21 mm	3/8" / 9.5 mm	White-black / Blanc-noir	F45446
F31912	Clamshell	4	 1" / 26 mm	13/32" / 10 mm	White-black / Blanc-noir	F45382
F31912PC	Box / Boîte	<b>60 BONUS</b>	 1" / 26 mm	13/32" / 10 mm	White-black / Blanc-noir	F45382



F32029



F31912PC



23134

## Nail-On Felt Base Glides • Patins à clouer à base en feutre

See / Voir: page 13





## FEATURES AND APPLICATIONS

- Plastic insert glides and nail-on polypropylene glides: for indoor or outdoor use
- All other glides for indoor use only
- Swivel glides for angled legs

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Patins à insertion en plastique et patins à clouer en polypropylène : pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Tous les autres patins pour utilisation à l'intérieur seulement
- Patins articulés pour pattes à angle

## Adjustable Steel Base Glides • Patins ajustables à base en acier



F31840

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR <sup>1</sup>	MOUNTING FIXATION	MATERIAL MATÉRIAU	FINISH FINI	BULK VRAC
F32024	Clamshell	4	7/8" / 22 mm	13/32" / 10.3 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 x 1" Sockets included / douilles incluses	Steel-HDPE / Acier-PEHD	Nickel	F43891
F32025	Clamshell	4	1-1/16" / 27 mm	13/32" / 10.2 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 x 1" Sockets included / douilles incluses	Steel-HDPE / Acier-PEHD	Nickel	F43892
F31840	Clamshell	4	1-3/16" / 30 mm	17/32" / 13.8 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 x 1" Sockets included / douilles incluses	Steel-HDPE / Acier-PEHD	Nickel	V31840

<sup>1</sup> Includes socket base / Inclus la base de la douille



23327

## Adjustable Felt Base Glides • Patins ajustables à base en feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	OUTSIDE DIAMETER • FELT PAD DIAMÈTRE EXTÉRIEUR • DU FEUTRE	MOUNTING FIXATION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23327	Card / Carte	4	15/16" / 24 mm • 13/16" / 21 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 x 1" Sockets included / douilles incluses	Beige	
23328	Card / Carte	4	1-5/16" / 34 mm • 1-3/16" / 30 mm	Threaded stem / Tige filetée: 1/4" – 20 x 1" Sockets included / douilles incluses	Beige	



F31911

## Nail-On Steel Base Glides • Patins à clouer à base en acier

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	THICKNESS ÉPAISSEUR	MATERIAL MATÉRIAU	FINISH FINI	BULK VRAC
F31909	Clamshell	4	7/8" / 22 mm	13/32" / 10.3 mm	Steel-HDPE / Acier-PEHD	Nickel	F45445
F31911	Clamshell	4	1-1/16" / 27 mm	13/32" / 10.2 mm	Steel-HDPE / Acier-PEHD	Nickel	F45381



F31919

## Nail-On Carpet Base Glides • Patins à clouer à base en tapis

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	MATERIAL MATÉRIAU	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
F31918	Clamshell	4	1" / 26 mm	Metal shell, carpet base / Coquille en métal, base en tapis	Grey / Gris	
F31919	Clamshell	4	1-5/16" / 34 mm	Metal shell, carpet base / Coquille en métal, base en tapis	Grey / Gris	



F31917

## Swivel Polypropylene Base Glides • Patins articulés à base en polypropylène

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	BASE DIAMETER DIAMÈTRE DE LA BASE	MOUNTING FIXATION	COLOUR: BASE COULEUR: BASE	FINISH FINI	BULK VRAC
F31917	Clamshell	4	1-3/16" / 30 mm	Nail-on / À clouer	White / Blanc	Brass / Laiton	



23299

## Swivel Felt Base Glides • Patins articulés à base en feutre

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	OUTSIDE DIAMETER • FELT PAD DIAMÈTRE EXTÉRIEUR • DU FEUTRE	MOUNTING FIXATION	COLOUR: FELT COULEUR: FEUTRE	FINISH FINI	BULK VRAC
23299	Card / Carte	4	1-3/16" / 30 mm • 15/16" / 24 mm	Nail-on / À clouer	Beige	Brass / Laiton	

# Door Stops

## Arrêts de porte

### FEATURES AND APPLICATIONS

- **Wedge door stops** secure doors, indoor and outdoor
- **Spring door stops & wall shields** protect walls from door knobs
- **Plastic wedges** stabilize furniture and appliances

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- **Arrêts de porte en cale** tiennent les portes ouvertes, à l'intérieur ou l'extérieur
- **Arrêts de porte et protèges-mur** protègent les murs contre les poignées de porte
- **Niveleurs en plastique** stabilisent meubles et appareils



### Door Stops • Arrêts de porte

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	TYPE	DIMS (W x D x H) DIM. (L x P x H)	MATERIAL MATÉRIAU	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
★ F31935	Clamshell	2	Wedge / Cale	1-1/16" x 4-3/16" x 1-3/16" 26.5 x 104 x 30 mm	Rubber / Caoutchouc	Brown / Brun	
F31839	Clamshell	2	Wedge / Cale	1-1/16" x 4-3/16" x 1-3/16" 26.5 x 104 x 30 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white Blanc cassé	
F32093	Clamshell	2	Wedge / Cale	2" x 4-15/16" x 1-5/8" 50.5 x 125 x 41 mm	Rubber / Caoutchouc	Off-white Blanc cassé	



F31935

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	TYPE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	FINISH FINI	BULK VRAC
23300	Card / Carte	2	Spring / Ressort	3" / 76 mm	Metal, flexible + mounting screw En métal, flexible + vis	Brass / Laiton	
23301	Card / Carte	2	Spring / Ressort	3" / 76 mm	Metal, flexible + mounting screw En métal, flexible + vis	Nickel	



23301

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	TYPE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
31820	Card / Carte	2	Wall shield / Protège-mur	2-1/4" / 57 mm	Cushioned dome, self-adhesive Dôme coussiné, autoadhésif	White / Blanc	F45418
23162	Card / Carte	1	Wall shield / Protège-mur	3-1/4" / 82 mm	Flat, self-adhesive Plat, auto-adhésif	White / Blanc	V23162



31820

### Wedges • Niveleurs

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIMENSIONS (WIDTH x DEPTH x HEIGHT) DIMENSIONS (LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR)	DESCRIPTION	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
23059	Card / Carte	6	1-1/8" x 1-7/8" x 1/4" / 29 x 48 x 6 mm	Rigid plastic / Plastique rigide	White / Blanc	V23059



23059

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Swivel glides for angled legs

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Patins articulés pour pattes à angle

### Swivel Polypropylene Base Glides • Patins articulés à base en polypropylène

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIAMETER: TUBE • BASE DIAMÈTRE: TUBE • BASE	GAUGE	COLOUR: BASE COULEUR: BASE	FINISH FINI	BULK VRAC
F31913	Clamshell	4	5/8" / 16 mm • 1-1/4" / 31 mm	16-18	White / Blanc	Brass / Laiton	F45383
F31914	Clamshell	4	3/4" / 19 mm • 1-1/4" / 31 mm	16-18	White / Blanc	Brass / Laiton	F45384
F31915	Clamshell	4	7/8" / 22 mm • 1-1/4" / 31 mm	16-18	White / Blanc	Brass / Laiton	F45385
F31916	Clamshell	4	1" / 25 mm • 1-1/4" / 31 mm	16-18	White / Blanc	Brass / Laiton	F45386



F31913



# Authentic VELCRO® Fastener Brand

## Pièces d'attaches VELCRO® authentiques



### FEATURES AND APPLICATIONS

- Array of options for keeping things organized and connected; perfect for everyday applications
- General purpose fasteners are ideal indoors, on smooth surfaces
- **Industrial strength** fasteners offer significantly more holding power on smooth surfaces and feature a water-resistant adhesive for outdoors

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Panoplie de solutions facilitant l'organisation et parfaite pour les applications quotidiennes
- Attaches à usage général sont idéales à l'intérieur, sur surfaces lisses
- Fixations de **qualité industrielle** bénéficient d'une puissance de retenue accrue sur surfaces lisses et leur adhésif imperméable est fait pour l'extérieur

No.	PACKAGING EMBALLAGE	COLOUR COULEUR	No.	PACKAGING EMBALLAGE	COLOUR COULEUR	QTY QTÉ	DIMENSIONS	SHAPE FORME	
V93069		Black Noir	V93070		White Blanc	15	5/8" 16 mm	● Round Rond	
V93072		Black Noir	V93073		White Blanc	12	7/8" × 7/8" 22 × 22 mm	■ Square Carré	
V93362		Black Noir	V93363		White Blanc	4	1-7/8" 47 mm	● Round Rond	<b>Industrial strength</b> <b>Qualité industrielle</b>
V93075		Black Noir	V93076		White Blanc	4	3/4" × 3-1/2" 19 mm × 89 mm	▬ Strip Bande	
V93078		Black Noir	V93079		White Blanc	1	3/4" × 18" 19 mm × 457 mm	▬ Strip Bande	
V90677		Black Noir	V90678		White Blanc	1	3/4" × 60" 19 mm × 1.5 m	▬ Strip Bande	

Available only in Canada / Disponible aux Canada seulement

# Cups Coupelles

## FEATURES AND APPLICATIONS

- Use **rubber cups** for nonskid applications, such as under bed frames
- Use **spiked cups** to prevent crushing carpet pile

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Coupelles en **caoutchouc** idéales là où on veut prévenir le mouvement, tel que sous les bases de lit
- Coupelles à **pointes** empêchent d'écraser le tapis



No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	BASE DIMENSIONS DE BASE	INTERIOR DIMENSIONS INTÉRIEURE	SHAPE FORME	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
<b>FOR BED FRAME CASTERS, NONSKID RUBBER, RIBBED BASE / POUR ROULETTE DE LIT, CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT, BASE NERVURÉE</b>							
F31835	Clamshell	2	2" x 2-3/4" / 51 x 70 mm		Rounded profile for caster Profil arrondi pour roulettes	Brown / Brun	
<b>NONSKID RUBBER, RIBBED BASE / CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT, BASE NERVURÉE</b>							
★ F31907	Clamshell	4	2-1/8" / 54 mm	1-3/4" / 45 mm	Rubber, low sides Caoutchouc, bordures basses	Brown / Brun	
N F31825	Clamshell	2	3-7/16" / 87 mm	3" / 76 mm	High-sided / Bordures élevées	Off-white Blanc cassé	
N F31824	Clamshell	2	3-7/16" / 87 mm	3" / 76 mm	High-sided / Bordures élevées	Brown / Brun	
★ F32010	Clamshell	4	2-1/2" / 63 mm	2-1/16" / 53 mm	Rubber, low sides Caoutchouc, bordures basses	Brown / Brun	
F31838	Clamshell	2	3-3/8" / 85 mm	3" / 76 mm	High-sided / Bordures élevées	Off-white Blanc cassé	
F31822	Clamshell	2	3-3/8" / 85 mm	3" / 76 mm	High-sided / Bordures élevées	Brown / Brun	
<b>CARPET BASE, METAL SHELL / BASE EN TAPIS, COQUILLE EN MÉTAL</b>							
F22818	Clamshell	4	1-25/32" / 45 mm	1-3/32" / 28 mm	Low sides, rounded Bordures basses, arrondies	Grey / Gris	
F31921	Clamshell	4	2-1/2" / 63 mm	1-25/32" / 45 mm	Low sides, rounded Bordures basses, arrondies	Grey / Gris	F45424
F32092	Clamshell	4	3" / 76 mm	2-3/8" / 60 mm	Low sides, rounded Bordures basses, arrondies	Grey / Gris	F45425
F32018	Clamshell	4	2-13/32" / 61 mm	1-13/16" / 46 mm	Low sides, rounded Bordures basses, arrondies	Grey / Gris	
N F32012	Clamshell	4	3-1/16" / 78 mm	2-7/16" / 62 mm	Low sides, rounded Bordures basses, arrondies	Grey / Gris	
<b>PVC, RUGGED BASE / PVC, BASE RUGUEUSE</b>							
F31904	Clamshell	4	1-7/8" / 48 mm	1-9/16" / 40 mm	Low sides / Bordures basses	Brown / Brun	F45427
F31908	Clamshell	4	2" / 51 mm	1-5/8" / 41 mm	Low sides / Bordures basses	Brown / Brun	F45431
<b>SMOOTH BASE / BASE LISSE</b>							
F31905	Clamshell	4	2-3/8" / 60 mm	1-7/8" / 48 mm	Low sides / Bordures basses	Clear / Transparent	F43903
<b>SPIKED BASE / BASE À POINTES</b>							
F31900	Clamshell	4	1-7/8" / 48 mm	1-1/2" / 38 mm	Low sides / Bordures basses	Clear / Transparent	F43906
F31901	Clamshell	4	2-5/16" / 59 mm	2" / 50 mm	Low sides / Bordures basses	Clear / Transparent	F43907
F31902	Clamshell	4	2-3/8" / 60 mm	1-7/8" / 48 mm	Low sides / Bordures basses	Clear / Transparent	



F31835



F32010



F31825



F32012



F31904



F31901



31968

## Reusable Woodgrain Effect Cups • Coupelles réutilisables en plastique effet bois

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	EXTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	INTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DESCRIPTION	BULK VRAC
-			1-3/4" / 45 mm	2-3/8" / 60 mm	Beige felt base, light woodgrain effect Base en feutre beige, aspect de bois pâle	V31967
31968	Card / Carte	4	2-11/16" / 68 mm	2-3/8" / 60 mm	Beige felt base, light woodgrain effect Base en feutre beige, aspect de bois pâle	V31968
-			2-11/16" / 68 mm	2-3/8" / 60 mm	Black non-skid base, light woodgrain effect Base en antidérapant noir, aspect de bois pâle	V31966

# Caster & Wheels

## Roulettes et roues



Wheels • Roues



Furniture & Office Casters  
Roulettes pour meubles et bureaux



Casters • Roulettes



Caster Selection Guide  
Guide de sélection de roulettes

# Bed Frame Casters & Accessories

## Roulettes et accessoires pour base de lit



F43344



F93268



F31835



### FEATURES AND APPLICATIONS

- **Soft, non-marking tread casters** ideal for hard surfaces, such as hardwood, tile, linoleum, and ceramic
- Standardized stem
- **Bed frame caster cups** are specially designed to fit with casters; made of nonskid rubber, they absorb vibration and reduce noise
- **TOE SAVER®** protects feet and toes from bed frame casters and legs; improved packaging can be easily shipped by mail or merchandised horizontally or vertically

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- **Roulettes à bande de roulement douce** qui ne marquent pas les planchers, idéale sur planchers de bois franc, tuile, linoléum et céramique
- Tige standardisée
- **Couppelles pour roulette de base de lit** conçues spécifiquement pour accueillir les roulettes à base de lit; faites de caoutchouc antidérapant, elles absorbent les vibrations et contribuent à réduire le son
- Les **TOE SAVER®** protègent les orteils et pieds contre les roulettes et pattes de lit; emballage amélioré plus facile à expédier par la poste et peut être mise en marché horizontalement ou verticalement

### Casters • Roulettes

Includes bed frame sockets / Douilles pour base de lit incluses

No.	WHEEL MATERIAL MATÉRIAU DE ROUE	BRAKE FREIN			FINISH-WHEEL COLOUR FINI-COULEUR DE ROUE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
F43324	Soft tread Bande de roulement douce	✗	2" / 51 mm	125 lb / 57 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-1/2" / 63.5 mm	F28812	Clamshell	2
F43344	Soft tread Bande de roulement douce	✓	2" / 51 mm	125 lb / 57 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-1/2" / 63.5 mm	F28813	Clamshell	2
F43330	Plastic / Plastique	✗	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	Brass-White / Laiton-blanc	2-1/2" / 63.5 mm	F28811	Clamshell	2
F93268	Plastic / Plastique	✓	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	Zinc-Brown / Zinc-brun	2-1/2" / 63.5 mm	F28810	Clamshell	2

### Cups • Coupelles

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIMENSIONS	DESCRIPTION	MATERIAL MATÉRIAU	COLOUR COULEUR
F31835	Clamshell	2	2" x 2-3/4" / 51 x 70 mm	Ribbed base, rounded profile to fit caster Base nervurée, antidérapante, profil arrondi pour roulette	Rubber / Caoutchouc	Brown / Brun

### TOE SAVER®

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	MATERIAL MATÉRIAU	DESCRIPTION	COLOUR COULEUR
★ 23163	Box / Boîte	4	Polyethylene foam Mousse polyéthylène	Wraps quickly and easily around bed legs or casters, adjustable diameter S'enroule rapidement et aisément autour des pattes ou roulettes de lit, diamètre ajustable	Black / Noir

### Sockets • Douilles

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	STEM TYPE TYPE DE TIGE	OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	INSIDE DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
F31922	Clamshell	4	Bed frame caster / Roulette pour base de lit	1/2" / 13 mm	3/8" / 9.5 mm	White / Blanc	F94077

# Furniture & Office Casters

## Roulettes pour meubles et bureaux



F43334



F28164



F28505



F48406



F48408



### FEATURES AND APPLICATIONS

- Plastic & polyolefin wheels ideal on carpet
- Medium-duty rubber & polyolefin hooded casters: double race ball bearing for high mobility



### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Roues en plastique et polyoléfine idéales sur tapis
- Roulettes en caoutchouc à usage modéré et à dôme en polyoléfine : double pallier de roulement à billes pour une mobilité supérieure



### Light-Duty: Plastic Wheel • Usage léger : roue en plastique

No.	MOUNTING FIXATION			FINISH—WHEEL COLOUR FINI—COULEUR DE ROUE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
F43331	Wood stem / Tige à bois	1-1/4" / 31 mm	40 lb / 18 kg	Brass-White / Laiton-blanc	1-21/32" / 42 mm	F32252 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F43332	Wood stem / Tige à bois	1-1/4" / 31 mm	40 lb / 18 kg	Brass-Black / Laiton-noir	1-21/32" / 42 mm	F24403 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F28157	Plate / Plaque	1-1/4" / 31 mm	40 lb / 18 kg	Brass-White / Laiton-blanc	1-5/8" / 41.5 mm	F32253	Clamshell	2
F28163	Plate / Plaque	1-1/4" / 31 mm	40 lb / 18 kg	Brass-Black / Laiton-noir	1-5/8" / 41.5 mm	F24407	Clamshell	2
F43334	Wood stem / Tige à bois	1-5/8" / 41 mm	51 lb / 23 kg	Brass-White / Laiton-blanc	2-1/16" / 52.5 mm	F24402 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F43339	Wood stem / Tige à bois	1-5/8" / 41 mm	51 lb / 23 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-1/16" / 52.5 mm	F24401 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F28182	Plate / Plaque	1-5/8" / 41 mm	51 lb / 23 kg	Brass-White / Laiton-blanc	2-1/8" / 54 mm	F24406	Clamshell	2
F28164	Plate / Plaque	1-5/8" / 41 mm	51 lb / 23 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-1/8" / 54 mm	F24405	Clamshell	2
<b>N</b> F43338	Wood stem / Tige à bois	2" / 50 mm	60 lb / 27 kg	Brass-White / Laiton-blanc	2-7/32" / 56.5 mm	-		

### Medium-Duty: Rubber Wheel • Usage modéré : roue en caoutchouc

No.	MOUNTING FIXATION			FINISH—WHEEL COLOUR FINI—COULEUR DE ROUE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
F28301	Wood stem / Tige à bois	1-5/8" / 41 mm	40 lb / 18 kg	Copper-Black / Cuivre-noir	2-1/4" / 57 mm	-		
F28501	Plate / Plaque	1-5/8" / 41 mm	40 lb / 18 kg	Copper-Black / Cuivre-noir	2-1/4" / 57 mm	-		
F28297	Wood stem / Tige à bois	2" / 51 mm	88 lb / 40 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-1/2" / 64 mm	F24418 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F28326	Wood stem / Tige à bois	2" / 50 mm	90 lb / 41 kg	Copper-Black / Cuivre-noir	2-1/2" / 64 mm	-		
F28469	Plate / Plaque	2" / 50 mm	88 lb / 40 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-5/8" / 66.5 mm	F24417	Clamshell	2
F28505	Plate / Plaque	2" / 50 mm	90 lb / 41 kg	Copper-Black / Cuivre-noir	2-19/32" / 66 mm	-		

### Hooded: Polyolefin Wheel • À dôme : roue en polyoléfine

No.	MOUNTING FIXATION			FINISH—WHEEL COLOUR FINI—COULEUR DE ROUE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
F48406	Friction grip stem Tige à serrage de friction <sup>1</sup>	1-15/16" / 49 mm	125 lb / 57 kg	Chrome-Black / Chrome-noir	2-1/2" / 63 mm	F24421	Clamshell	2
<b>N</b> F43896	Wood stem / Tige à bois	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-7/16" / 62 mm	-		
F48409	Plate / Plaque	1-15/16" / 49 mm	125 lb / 57 kg	Chrome-Black / Chrome-noir	2-9/16" / 65 mm	F24420	Clamshell	2
<b>N</b> F48408	Plate / Plaque	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	Brass-Black / Laiton-noir	2-1/2" / 64 mm	-		

<sup>1</sup> Diameter 7/16" × length 1-3/8" / Diamètre de 11 mm × longueur de 35 mm

<sup>2</sup> Includes wood stem sockets / Douilles pour tige à bois incluses

# Furniture & Office Casters

## Roulettes pour meubles et bureaux



F24037



F46078



F48105



F48061



F48364

### FEATURES AND APPLICATIONS

- **FUSION FELTAC® Wheels:** permanently fused felt will never come unstuck; soft on floors, noise-reducing, scratch-free protection
- **Soft, non-marking tread casters** ideal for hard surfaces, such as hardwood, tile, linoleum, and ceramic
- Friction grip stem standard for most office chairs (5 casters)

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- **Roulettes FUSION FELTAC®:** feutre fusionné de manière permanente ne décollera jamais; doux sur les planchers, protègent contre les égratignures et réduisent les bruits déplaisants
- **Roulettes à bande de roulement douce** qui ne marquent pas les planchers, idéales sur planchers de bois franc, tuile, linoléum et céramique
- Tige à serrage de friction standard pour la plupart des chaises de bureau à 5 roulettes

### Dual-Wheel: FUSION FELTAC® • Jumelée : FUSION FELTAC®

No.	MOUNTING FIXATION	BRAKE FREIN			COLOUR COULEUR	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
★ F24037	Friction grip stem Tige à serrage de friction 1	✗		75 lb / 34 kg	Black-Beige / Noir-beige	2-3/8" / 60 mm	F48033	Card / Carte	2
★ F24038	Threaded stem / Tige filetée 5/16"-18 x 1"	✗		75 lb / 34 kg	Black-Beige / Noir-beige	2-1/2" / 64 mm	-		

### Dual-Wheel: Soft Tread • Jumelée : bande de roulement douce

No.	MOUNTING FIXATION	BRAKE FREIN			COLOUR COULEUR	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
★ F46078	Friction grip stem Tige à serrage de friction 1	✗		66 lb / 30 kg	Black-Grey / Noir-gris	2-3/8" / 61 mm	F24430	Clamshell	2
★ F46043	Threaded stem / Tige filetée 5/16"-18 x 1"	✗		66 lb / 30 kg	Black-Grey / Noir-gris	2-3/8" / 61 mm	-		
★ F46143	Wood stem / Tige à bois	✗		66 lb / 30 kg	Black-Grey / Noir-gris	2-5/16" / 59 mm	F24409 <sup>2</sup>	Clamshell	2
★ F46144	Plate / Plaque	✗		66 lb / 30 kg	Black-Grey / Noir-gris	2-1/2" / 64 mm	F24410	Clamshell	2
F24810	Friction grip stem Tige à serrage de friction 1	✗		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-23/32" / 69 mm	-		

### Dual-Wheel • Jumelée

No.	MOUNTING FIXATION	BRAKE FREIN			COLOUR COULEUR	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
F48104	Wood stem / Tige à bois	✗		55 lb / 25 kg	Black / Noir	2" / 50 mm	F24427 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F48105	Wood stem / Tige à bois	✓		55 lb / 25 kg	Black / Noir	2" / 50 mm	-		
F48106	Plate / Plaque	✗		55 lb / 25 kg	Black / Noir	2-5/32" / 55 mm	F24422	Clamshell	2
F48107	Plate / Plaque	✓		55 lb / 25 kg	Black / Noir	2-5/32" / 55 mm	-		
F48359	U-bracket / Fixation en U	✗		55 lb / 25 kg	Black / Noir	2-7/32" / 56 mm	-		
F46180	Friction grip stem Tige à serrage de friction 1	✗		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-3/8" / 60 mm	F22815	Clamshell	2
F48061	Threaded stem / Tige filetée 5/16"-18 x 1"	✗		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-7/16" / 62 mm	-		
F24812	Wood stem / Tige à bois	✗		77 lb / 35 kg	White / Blanc	2-3/8" / 60 mm	-		
F48425	Wood stem / Tige à bois	✗		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-3/8" / 60 mm	F24432 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F31744	Wood stem / Tige à bois	✓		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-3/8" / 60 mm	F24426 <sup>2</sup>	Clamshell	2
F24811	Plate / Plaque	✗		77 lb / 35 kg	White / Blanc	2-19/32" / 66 mm	-		
F48039	Plate / Plaque	✗		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-19/32" / 66 mm	F24437	Clamshell	2
F45497	Plate / Plaque	✓		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-19/32" / 66 mm	F24425	Clamshell	2
F48363	U-bracket / Fixation en U	✗		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-19/32" / 66 mm	-		
F48364	U-bracket / Fixation en U	✓		66 lb / 30 kg	Black / Noir	2-19/32" / 66 mm	-		

<sup>1</sup> Diameter 7/16" x length 27/32" / Diamètre de 11 mm x longueur de 21.6 mm

<sup>2</sup> Includes wood stem sockets / Douilles pour tige à bois inclus



# Furniture & Office Casters

## Roulettes pour meubles et bureaux



F31551



F31823



F32260



F31936



F31922

### Metal Ball • Sphérique en métal

No.	MOUNTING FIXATION			FINISH FINI	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE
F31522	Wood stem / Tige à bois	2-1/8" / 55 mm	75 lb / 34 kg	Brass / Laiton	7/16" / 11 mm	2-1/4" / 57 mm
F31551	Plate / Plaque	2-1/8" / 55 mm	75 lb / 34 kg	Brass / Laiton	7/16" / 11 mm	2-15/32" / 62.5 mm

### Caster Sockets • Douilles pour roulettes

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	INTERIOR DIAMETER DIAMÈTRE INTÉRIEUR	STEM TYPE TYPE DE TIGE	COLOUR COULEUR	BULK VRAC
F31823	Clamshell	4	9/16" / 14 mm	7/16" / 11 mm	 Friction grip stem Tige à serrage de friction	Zinc	F94097
F32260	Clamshell	4	3/8" / 9.5 mm	5/16" / 8 mm	 Wood stem Tige à bois	Zinc	612G
F22814	Clamshell	4	1/2" / 12 mm	5/16" / 8 mm		Black / Noir	F43435
F31936	Clamshell	4	9/16" / 14 mm	5/16" / 8 mm		White / Blanc	F43473
F31939	Clamshell	4	15/16" / 24 mm	5/16" / 8 mm		White / Blanc	F45391
F31922	Clamshell	4	1/2" / 13 mm	3/8" / 9.5 mm	 Bed frame caster Roulette pour base de lit	White / Blanc	F94077

#### Sockets can be termed several different ways...

Sleeves, adapters, bushings are terms commonly heard. However, 'sockets' describes best the product and its use.



#### What about sockets for threaded stem?

T-nuts can be used for threaded stems. The right product will take into account the specification of the threaded stem.

Click on the following link:

[RELIABLE Fasteners T-nuts](#)

#### Le terme douille peut avoir différentes appellations...

Manchon, sleeve, adaptateur sont des termes communément utilisés. Par contre, le terme **douille** décrit plus exactement le produit et son utilisation.

#### Y a-t-il des douilles pour les tiges filetées ?

Des **écrous en T** peuvent étre utilisés. Bien sûr, on choisira le produit exact selon la spécification de la tige filetée.

Voir le lien suivant : [Attaches RELIABLE, écrous en T](#)



## Caster Selection Guide Guide de sélection de roulettes

### Steps in Selecting The Right Casters Critères de sélection pour choisir les bonnes roulettes

#### 1 Determine the weight of the load to carry Déterminer le poids de la charge à transporter

Divide the combined weight of the load and the cart by the number of casters to get the weight-per-caster. If a load is thrown or dropped onto a truck, it is better to specify a higher load capacity.

Diviser le poids combiné de la marchandise et du chariot par le nombre de roulettes pour déterminer le poids par roulette. Si on lance ou laisse tomber la marchandise sur le chariot, il est préférable de choisir une capacité de charge supérieure.



#### 2 Choose the type of caster that best suits your needs Choisir la roulette qui convient le mieux à vos besoins

For optimum mobility and to maximize rollability, choose the largest diameter wheel possible for your application. Specific floor types may require a specific caster tread material, such as a non-marking tread.

Choisir le diamètre le plus grand possible pour obtenir la meilleure mobilité et minimiser l'effort de roulage. Selon la surface, il se peut qu'un matériau particulier soit nécessaire, comme une bande qui ne marque pas.



#### 3 Don't forget about the operating conditions Ne pas oublier l'environnement de travail

In order to select the best tread material, consider the surfaces the casters will operate on. Also, determine what type of environment the casters are likely to operate in – water, acids, extreme temperatures, etc.

Prendre en compte le type de surface sur lequel les roulettes seront utilisées pour déterminer le matériel de la bande de roulement. De plus, noter les éléments auxquels elles seront exposées – eau, acides, températures extrêmes, etc.



### Caster Configurations • Configurations de roulettes

#### 4 swivel casters

##### Same height and structure

Best manoeuvrability over short distances and in confined areas

#### 4 roulettes pivotantes


##### Même hauteur et structure

La plus grande facilité de manœuvre sur trajets courts et dans les espaces restreints

#### Straight line travelling

Conduite en ligne droite : ●

Turning circle • Rotation : ●●



#### 2 swivel + 2 rigid casters

##### Rigid casters slightly higher

Diamond shaped mounting contributes to best manoeuvrability and turning corners

#### 2 roulettes pivotantes + 2 fixes


##### Roulettes fixes légèrement plus hautes

Montage en losange améliore grandement la facilité de manœuvre et gestion des virages

#### Straight line travelling

Conduite en ligne droite : ●●●

Turning circle • Rotation : ●●●



#### 2 swivel + 2 rigid casters

##### Same height and structure

Easy steering over long distances, but not recommended in confined areas

#### 2 roulettes pivotantes + 2 fixes


##### Même hauteur et structure

Direction précise et facile sur parcours longs, mais non recommandé dans les espaces restreints

#### Straight line travelling

Conduite en ligne droite : ●●●

Turning circle • Rotation : ●



#### 4 swivel + 2 rigid casters

##### Rigid casters slightly higher

Stability and manoeuvrability for heavy loads and long carts

#### 4 roulettes pivotantes + 2 fixes


##### Roulettes fixes légèrement plus hautes

Grande stabilité et facilité de manœuvre pour lourdes charges et chariots longs









#### Straight line travelling

Conduite en ligne droite : ●●●

Turning circle • Rotation : ●●●





### Surfaces & Conditions • Surfaces et conditions

		<b>CASTERS • ROULETTES</b>														<b>WHEELS • ROUES</b>					
																					
		<b>DIAMETER RANGE</b> <b>DIAMÈTRES</b>																			
		<b>LOAD CAPACITY RANGE</b> <b>CAPACITÉS DE CHARGE</b>																			
		<b>NON-MARKING TREAD</b> <b>BANDE QUI NE MARQUE PAS</b>																			
		2" - 3" 50 - 75 mm	3" - 5" 76 - 127 mm	4" - 6-5/16" 100 - 160 mm	4" - 8" 100 - 200 mm	4" - 8" 100 - 200 mm	5" 125 mm	4" - 6" 100 - 152 mm	2" - 4" 50 - 102 mm	5" 125 mm	2" - 4" 50 - 102 mm	2" - 5" 50 - 125 mm	1-3/16" - 1-9/16" 30 - 40 mm	3-1/8" - 6-5/16" 80 - 160 mm	8" - 12" 203 - 305 mm		8" - 16" 200 - 400 mm	8" - 16" 200 - 400 mm	6" - 10" 152 - 254 mm	6" - 12" 152 - 305 mm	
		110 - 165 lb 50 - 75 kg	176 - 298 lb 80 - 135 kg	154 - 309 lb 70 - 140 kg	441 - 772 lb 200 - 350 kg	441 - 772 lb 200 - 350 kg	440 lb 200 kg	573 - 772 lb 260 - 350 kg	125 - 246 lb 57 - 112 kg	440 lb 200 kg	125 - 254 lb 57 - 115 kg	88 - 297 lb 40 - 135 kg	33 - 44 lb 15 - 20 kg	132 - 396 lb 60 - 180 kg	220 - 309 lb 100 - 140 kg		220 - 309 lb 100 - 140 kg	220 - 309 lb 100 - 140 kg	50 - 264 lb 23 - 120 kg	110 - 220 lb 50 - 100 kg	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	
<b>ROUGH SURFACES • SURFACES RUGUEUSES</b>																					
	Asphalt / Asphalte	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Steel/grills / Acier/grillage	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Large shavings / Gros copeaux	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Small shavings / Petits copeaux	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Concrete/ceramic / Béton/céramique	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
<b>SMOOTH SURFACES • SURFACES LISSES</b>																					
	Steel / Acier	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Terrazzo / Terrazzo	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Tile/linoleum / Tuiles/linoléum	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Wood/planking / Bois/planches	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Concrete/ceramic / Béton/céramique	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Carpet / Tapis/moquette	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●	●	●	●	
<b>CONDITIONS • CONDITIONS</b>																					
	Water / Eau	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
	Solvents / Solvants	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●		●	●	●	●	
	Detergents / Détergents	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●●	●●		●	●	●	●	
	Acids / Acides	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●●	●	●●	●●		●	●	●	●	
	Extreme cold / Froid extrême	●	●	●	●●	●●	●	●●	●	●	●●	●	●	●●	●●		●	●●	●	●	
	Extreme heat / Chaleur extrême	●	●	●	●	●	●●	●●	●	●	●●	●	●	●●	●●		●	●	●	●	
	Petroleum products / Produits de pétrole	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●		●	●	●	●	

Technical information may change without prior notice / Les données techniques peuvent changer sans préavis

**Caster Terminology • Terminologie de roulettes**



Exact dimensions in metric, approximate in imperial.  
Technical information may change without prior notice.  
Dimensions exactes en métrique, approximatives en impérial.  
Les données techniques peuvent changer sans préavis.

**Glossary • Glossaire**

**Load capacity • Capacité de charge**



The maximum recommended weight a caster will hold.  
Le poids maximal recommandé qu'une roulette peut supporter.

**Raceway • Palier de roulement**

A channel that consists of one or two rows of ball bearings, which allows a caster to rotate.

Conduit avec une ou deux rangées de billes de précision, ce qui permet à la roulette de pivoter.

**Thread guard • Pare-fils de roue**

Non-rotating plastic or metal cap covering the hub and bearing to prevent lint, thread or other materials to work into the wheel bearings.



















Capuchon fixe de plastique ou métal qui couvre la jante et le roulement de roue pour empêcher fils ou autre matériau de s'entortiller dans le roulement.

**Hub • Jante**

Centre of the wheel. Can be a different material than the tread material.

Partie centrale de la roue. Peut être d'un matériau différent que la bande de roulement de la roue.

### Load Capacity • Capacités de charge

CASTERS • ROULETTES	
	Grey Thermoplastic Rubber I Caoutchouc thermoplastique gris I
	Grey Thermoplastic Rubber II Caoutchouc thermoplastique gris II
	Blue Elastic Rubber Caoutchouc élastique bleu
	Mold-On Polyurethane on Polypropylene Polyuréthane moulé sur polypropylène
	Mold-On Polyurethane on Cast Iron Polyuréthane moulé sur acier
	Polyamide/Rubber Polyamide/caoutchouc
	Phenolic Resin Résine phénolique
	General-Duty Polypropylene Polypropylène pour usage général
	Heavy-Duty Polypropylene Polypropylène pour usage robuste
	Sintered Iron Fer fritté
	General-Duty Rubber I Caoutchouc pour usage général I
	Light-Duty Rubber I Caoutchouc pour usage léger I
	Rubber II Caoutchouc II
	Pneumatic Pneumatique
WHEELS • ROUES	
	Pneumatic
	Flat-Free Incrévable
	Semi-Pneumatic, Plastic Hub Semi-pneumatique, jante en plastique
	Semi-Pneumatic, Metal Hub Semi-pneumatique, jante en métal

DIAMETER RANGE DIAMÈTRES	(lb) 100-800
2" - 3" 50 - 75 mm	110 - 165 lb / 50 - 75 kg
3" - 5" 76 - 127 mm	176 - 298 lb / 80 - 135 kg
4" - 6-5/16" 100 - 160 mm	154 - 309 lb / 70 - 140 kg
4" - 8" 100 - 200 mm	441 - 772 lb / 200 - 350 kg
4" - 8" 100 - 200 mm	441 - 772 lb / 200 - 350 kg
5" 125 mm	440 lb / 200 kg
4" - 6" 100 - 152 mm	551 - 772 lb / 250 - 350 kg
2" - 4" 50 - 102 mm	125 - 246 lb / 57 - 112 kg
5" 125 mm	440 lb / 200 kg
2" - 4" 50 - 102 mm	125 - 254 lb / 57 - 115 kg
2" - 5" 50 - 125 mm	88 - 298 lb / 40 - 135 kg
1-3/16" - 1-9/16" 30 - 40 mm	33 - 44 lb / 15 - 20 kg
3-1/8" - 6-5/16" 80 - 160 mm	132 - 396 lb / 60 - 180 kg
8" - 12" 203 - 305 mm	220 - 309 lb / 100 - 140 kg
8" - 16" 200 - 400 mm	220 - 309 lb / 100 - 140 kg
6" - 10" 152 - 254 mm	50 - 264 lb / 23 - 120 kg
6" - 12" 152 - 305 mm	110 - 220 lb / 50 - 100 kg

### Brakes • Freins

#### FULL LOCK ●●●

Safest, most effective braking system.

Locks both the wheel and the swivel.  
Available on select  
2" - 6-5/16" casters.

Le système de freinage le plus efficace et sécuritaire.

Bloque simultanément la roue et le pivot.  
Disponible sur roulettes de  
50 - 160 mm sélectionnées.



#### Side grip brake ●●

#### Frein latéral agrippant

Effective gripping action across the tread prevents wheel from rolling.

Frein qui s'agrippe à la bande de roulement, empêchant la roue de tourner.



#### Side friction brake ●

#### Frein à serrage latéral

Friction grip holds axle tight, preventing rolling.

Frein bloque la roue en serrant l'essieu.



### Bearings • Roulement

#### Ball bearing ●●●

#### Roulement à billes



One-piece outer raceway, cold-rolled, formed to a close tolerance ball groove with machine and hardened inner raceway. Grease-packed.

Chemin de roulement extérieur mono-pièce, laminé à froid et travaillé pour former une rainure à billes de tolérance précise, ainsi qu'un chemin de roulement interne usiné et trempé. Lubrifié à la graisse.

#### Roller bearing ●●●

#### Roulement à rouleaux



Two-piece bearing, roller assembly and hardened outer race. Durable, simple maintenance, low rolling resistance.

Palier à collerette ajusté à la presse dans la jante de la roue, tourne autour d'une entretoise trempée. Robuste, entretien simple, faible résistance au roulage.

#### Plain bearing ●●

#### Roulement lisse



Hub material is the bearing, wheel rotating directly on the axle. Most economical, minimal maintenance, best for slower speeds.

Le matériau de la jante constitue le palier, la roue tourne directement sur l'essieu. Option la plus économique, entretien minimal, idéale pour vitesse de déplacement lente.

### Grey Thermoplastic Rubber I Caoutchouc thermoplastique gris I



F24814



F24787



F24723



F24732

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Non-marking ride, ideal on hard surface floors such as hardwood
- **IMPROVEMENTS:** increased load capacities, wheel material (TPR), and now available with **Full Lock** brake, which locks both the wheel and the swivel
- Thread guards (except for threaded stem casters)
- Fits perfectly indoor – in the kitchen, living room, or in the office

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bande de roulement qui ne marque pas, idéal pour les planchers de bois franc
- **AMÉLIORATIONS :** capacités de charge augmentées, matériau de roue (CTP), et maintenant disponibles avec frein **Full Lock** qui bloque la roue et le pivot
- Pare-fils de roue (sauf pour les roulettes à tige filetée)
- Idéale à l'intérieur – dans la cuisine, le salon ou le bureau

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
★ F24784	Swivel / Pivot	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	11/16" / 18 mm	2-13/16" / 71 mm	1" / 25 mm	2-1/8" x 2-1/8" 54 x 54 mm	0.44 lb 0.2 kg
★ F24785	Swivel + brake Pivot + frein	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	11/16" / 18 mm	2-13/16" / 71 mm	1" / 25 mm	2-1/8" x 2-1/8" 54 x 54 mm	0.5 lb 0.23 kg
★ F24814	Rigid / Fixe	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	11/16" / 18 mm	2-3/4" / 70 mm		2-1/8" x 2-1/8" 54 x 54 mm	0.29 lb 0.13 kg
★ F24786	Swivel / Pivot	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-15/16" / 100 mm	1-11/32" / 34 mm	2-3/8" x 2-3/8" 60 x 60 mm	0.66 lb 0.3 kg
★ F24787	Swivel + brake Pivot + frein	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-15/16" / 100 mm	1-11/32" / 34 mm	2-3/8" x 2-3/8" 60 x 60 mm	0.78 lb 0.35 kg
★ F24815	Rigid / Fixe	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-15/16" / 100 mm		2-3/8" x 2-3/8" 60 x 60 mm	0.56 lb 0.26 kg

No.	MOUNTING FIXATION	A	B	C	E x F	See / Voir : page 36		
		BRAKE FREIN <sup>1</sup>			TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE <sup>2</sup>	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	WEIGHT POIDS
<b>N</b> F24722	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1"	✗	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	7/8" / 22 mm	2-17/32" / 64 mm	1-1/16" / 27 mm	0.3 lb 0.13 kg
<b>N</b> F24723	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1"	✓	2" / 50 mm	110 lb / 50 kg	7/8" / 22 mm	2-17/32" / 64 mm	1-1/16" / 27 mm	0.33 lb 0.15 kg
<b>N</b> F24712	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✗	2-1/2" / 63.5 mm	110 lb / 50 kg	15/16" / 24 mm	3-1/4" / 82.5 mm	1-3/16" / 30 mm	0.55 lb 0.25 kg
<b>N</b> F24713	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✓	2-1/2" / 63.5 mm	110 lb / 50 kg	15/16" / 24 mm	3-1/4" / 82.5 mm	1-3/16" / 30 mm	0.63 lb 0.29 kg
<b>N</b> F24732	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✗	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	29/32" / 23 mm	3-5/8" / 92 mm	1-5/16" / 33 mm	0.61 lb 0.28 kg
<b>N</b> F24733	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 x 1-1/2"	✓	3" / 75 mm	165 lb / 75 kg	15/16" / 24 mm	3-5/8" / 92 mm	1-5/16" / 33 mm	0.67 lb 0.3 kg

<sup>1</sup> Side friction brake / Frein à serrage latéral

<sup>2</sup> Stem not included / N'inclus pas la tige



### Grey Thermoplastic Rubber II Caoutchouc thermoplastique gris II



F25656



F25622



F27275

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Soft and cushioned non-marking ride, ideal on hard surface floors such as hardwood, laminate, tile, and ceramic
- Thermoplastic rubber resists chemicals, caustics, oil, and wear
- Black polypropylene hub won't dent, mar, stain, rust, or fade
- No flat spots when unused
- Available with side grip brake
- Lubrication fittings for swivel raceway and wheel bearings
- Corrosion-resistant zinc finish
- Use under industrial, institutional, and medical equipment

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Roulement souple et en douceur qui ne marque pas les planchers, parfait pour les planchers à surface dure, tel que bois franc, plancher flottant, tuile et céramique
- Caoutchouc thermoplastique qui résiste aux produits chimiques et caustiques, aux huiles et à l'usure
- Jante en polypropylène noire à l'épreuve des entailles, rayures, taches, rouille et alérations
- Bande ne s'aplatit pas entre les utilisations
- Disponibles avec frein latéral agrippant
- Fini de zinc résistant à la corrosion
- Utiliser pour équipements industriels, institutionnels et médicaux

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F		WEIGHT POIDS
		↔	🏋️	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	
F25655	Swivel / Pivot	3" / 76 mm	176 lb / 80 kg	1-1/4" / 32 mm	3-29/32" / 99 mm	1-7/32" / 31 mm	2-9/16" x 3-5/8" 65 x 92 mm	1.04 lb 0.47 kg
F25621	Swivel + brake Pivot + frein	3" / 76 mm	176 lb / 80 kg	1-1/4" / 32 mm	3-29/32" / 99 mm	1-7/32" / 31 mm	2-9/16" x 3-5/8" 65 x 92 mm	1.17 lb 0.53 kg
F27274	Rigid / Fixe	3" / 76 mm	176 lb / 80 kg	1-1/4" / 32 mm	3-7/8" / 98 mm		2-1/2" x 3-5/8" 63 x 92 mm	0.86 lb 0.39 kg
F25656	Swivel / Pivot	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	4-31/32" / 126 mm	1-3/8" / 35 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.48 lb 0.67 kg
F25622	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	4-31/32" / 126 mm	1-3/8" / 35 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.64 lb 0.74 kg
F27275	Rigid / Fixe	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	4-31/32" / 126 mm		2-29/32" x 4-1/8" 74 x 105 mm	1.23 lb 0.56 kg
F25657	Swivel / Pivot	5" / 127 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 156 mm	1-13/32" / 36 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.73 lb 0.79 kg
F25371	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 127 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 156 mm	1-13/32" / 36 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.9 lb 0.86 kg
F27276	Rigid / Fixe	5" / 127 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-3/32" / 154.5 mm		2-29/32" x 4-1/8" 74 x 105 mm	1.5 lb 0.68 kg

See / Voir: page 36

## Medium-Duty to Heavy-Duty Casters Roulettes pour usage modéré à robuste

### Blue Elastic Rubber Caoutchouc élastique bleu



F08333



F08338



F08337

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Quiet, soft and cushioned non-marking ride, ideal on hard surface floors
- Low starting effort, rolls easily over obstacles; no flat spots when unused
- Metal thread guards
- Available with **Full Lock** brake, which locks both the wheel and the swivel
- Grease seal holds in lubricant
- Corrosion-resistant zinc finish
- Use under industrial, institutional, and medical equipment, in extreme operating temperatures and wet conditions

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Roulement silencieux, souple et en douceur qui ne marque pas les planchers, parfait pour les planchers à surface dure
- Faible effort de démarrage, roulement aisé malgré les obstacles; bande ne s'aplatit pas entre les utilisations
- Pare-fils de roue en métal
- Disponibles avec système de frein **Full Lock**, qui bloque la roue et le pivot
- Défecteur de graisse pour protéger le lubrifiant
- Fini de zinc résistant à la corrosion
- Utiliser pour équipements industriels, institutionnels et médicaux, par températures extrêmes et conditions humides

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
<b>MEDIUM-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE MODÉRÉ</b>								
F08335	Swivel / Pivot	4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1-3/8" / 35 mm	5-1/32" / 128 mm	1-15/32" / 37 mm	3-5/32" x 4-1/8" 80 x 105 mm	1.91 lb 0.87 kg
F08336	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1-3/8" / 35 mm	5-1/32" / 128 mm	1-15/32" / 37 mm	3-5/32" x 4-1/8" 80 x 105 mm	2.45 lb 1.11 kg
F08334	Rigid / Fixe	4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1-3/8" / 35 mm	5-1/32" / 128 mm		3-7/16" x 4" 87 x 102 mm	1.49 lb 0.68 kg
F08338	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	220 lb / 100 kg	1-9/16" / 40 mm	6-1/8" / 155 mm	1-9/16" / 40 mm	3-5/32" x 4-1/8" 80 x 105 mm	2.48 lb 1.13 kg
F08339	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 125 mm	220 lb / 100 kg	1-9/16" / 40 mm	6-1/8" / 155 mm	1-9/16" / 40 mm	3-5/32" x 4-1/8" 80 x 105 mm	3.31 lb 1.5 kg
F08337	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	220 lb / 100 kg	1-9/16" / 40 mm	6-1/8" / 155 mm		3-11/32" x 4-3/32" 85 x 104 mm	2.19 lb 0.99 kg
<b>HEAVY-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE ROBUSTE</b>								
F24789	Swivel / Pivot	6-5/16" / 160 mm	396 lb / 180 kg	1-27/32" / 45 mm	7-15/32" / 190 mm	2-1/16" / 52 mm	4-11/32" x 5-5/16" 110 x 135 mm	4.77 lb 2.16 kg
F24800	Swivel + brake Pivot + frein	6-5/16" / 160 mm	396 lb / 180 kg	1-27/32" / 45 mm	7-15/32" / 190 mm	2-1/16" / 52 mm	4-11/32" x 5-5/16" 110 x 135 mm	5.99 lb 2.72 kg
F24795	Rigid / Fixe	6-5/16" / 160 mm	396 lb / 180 kg	1-27/32" / 45 mm	7-15/32" / 190 mm		4-11/32" x 5-9/32" 110 x 134 mm	3.84 lb 1.74 kg



### Mold-On Polyurethane on Polypropylene Polyuréthane moulé sur polypropylène



F22104



F22106



F22008

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Quiet, soft and cushioned non-marking ride, ideal on hard surface floors
- Polyurethane tread molded on polypropylene hub; performs well in extreme operating temperatures and wet conditions
- Low starting effort, rolls easily
- No flat spots when unused
- Resists oil and chemical absorption
- Lubrication fittings for swivel raceway and wheel bearings
- Heavy-duty fork and wide tread width contribute to added load rating
- Use under industrial, institutional, and medical equipment

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Roulement silencieux, souple et en douceur qui ne marque pas les planchers, parfait pour les planchers à surface dure
- Bande de roulement en polyuréthane moulé sur jante en polypropylène; performant bien par températures extrêmes et dans des conditions humides
- Faible effort de démarrage, roulement aisé
- Bande ne s'aplatit pas entre les utilisations
- Résistantes à l'absorption de produits chimiques et pétroliers
- Chemin de roulement pivotant et roulement de roue dotés de graisseurs
- Chape robuste et largeur de bande augmentée pour une capacité de charge accrue
- Utiliser pour équipements industriels, institutionnels et médicaux

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F		See / Voir : page 36
		↔				⚖	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	
<b>N</b> F22104	Swivel / Pivot	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm	1-11/32" / 34 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	3.7 lb 1.68 kg
<b>N</b> F22004	Rigid / Fixe	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	2.9 lb 1.32 kg
<b>N</b> F22105	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	1-17/32" / 39 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.3 lb 1.95 kg
<b>N</b> F22005	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	3.34 lb 1.51 kg
<b>N</b> F22106	Swivel / Pivot	6" / 152 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-3/8" / 187 mm	1-11/16" / 43 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.5 lb 2.04 kg
<b>N</b> F22006	Rigid / Fixe	6" / 152 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-3/8" / 187 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	3.7 lb 1.68 kg
<b>N</b> F22108	Swivel / Pivot	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-9/32" / 236 mm	2-1/8" / 54 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	5.6 lb 2.54 kg
<b>N</b> F22008	Rigid / Fixe	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-9/32" / 236 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.76 lb 2.16 kg

### Mold-On Polyurethane on Cast Iron Polyuréthane moulé sur acier



F25106



F25206



F25006

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Quiet, soft and cushioned non-marking ride, ideal on hard surface floors
- Polyurethane tread molded on cast iron hub; performs well in extreme operating temperatures
- Resists oil and chemical absorption
- Lubrication fittings for swivel raceway and wheel bearings
- Heavy-duty fork and wide tread width contribute to added load rating

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Roulement silencieux, souple et en douceur qui ne marque pas les planchers, parfait pour les planchers à surface dure
- Bande de roulement en polyuréthane moulé sur jante d'acier; performant bien par températures extrêmes
- Résistantes à l'absorption de produits chimiques et pétroliers
- Chemin de roulement pivotant et roulement de roue dotés de graisseurs
- Chape robuste et largeur de bande augmentée pour une capacité de charge accrue

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
<b>N</b> F25104	Swivel / Pivot			2" / 50 mm	5-1/2" / 140 mm	1-11/32" / 34 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.8 lb 2.18 kg
<b>N</b> F25204	Swivel + brake Pivot + frein			2" / 50 mm	5-1/2" / 140 mm	1-11/32" / 34 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	5.4 lb 2.45 kg
<b>N</b> F25004	Rigid / Fixe			2" / 50 mm	5-1/2" / 140 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.4 lb 2 kg
<b>N</b> F25105	Swivel / Pivot			2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	1-17/32" / 39 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	6 lb 2.72 kg
<b>N</b> F25205	Swivel + brake Pivot + frein			2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	1-17/32" / 39 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	6.18 lb 2.8 kg
<b>N</b> F25005	Rigid / Fixe			2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.9 lb 2.22 kg
<b>N</b> F25106	Swivel / Pivot			2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm	1-11/16" / 43 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	6.7 lb 3.04 kg
<b>N</b> F25206	Swivel + brake Pivot + frein			2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm	1-11/16" / 43 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	7.12 lb 3.23 kg
<b>N</b> F25006	Rigid / Fixe			2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	5.8 lb 2.63 kg
<b>N</b> F25108	Swivel / Pivot			2" / 50 mm	9-9/32" / 236 mm	2-1/8" / 54 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	8.6 lb 3.9 kg
<b>N</b> F25208	Swivel + brake Pivot + frein			2" / 50 mm	9-9/32" / 236 mm	2-1/8" / 54 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	9.24 lb 4.19 kg
<b>N</b> F25008	Rigid / Fixe			2" / 50 mm	9-9/32" / 236 mm		4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	8 lb 3.63 kg



### Polyamide/Rubber Polyamide/caoutchouc



#### FEATURES

- Non-marking, high-impact resistant polyamide inner and outer rings, shock-absorbing central rubber ring
- **Full Lock** brake locks both the wheel and the swivel
- Low starting effort, rolls easily

#### CARACTÉRISTIQUES

- Anneau intérieur et extérieur en polyamide résistant qui ne marque pas, anneau centra en caoutchouc amortissant les chocs
- Système de frein **Full Lock** bloque la roue et le pivot
- Roule facilement, faible effort de démarrage



No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
<b>MEDIUM-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE MODÉRÉ</b>								
F24805	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	440 lb / 200 kg	1-3/8" / 35 mm	6-3/8" / 162 mm	1-15/32" / 37 mm	3-11/32" x 4-1/8" 85 x 105 mm	2.76 lb 1.25 kg
F24804	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 125 mm	440 lb / 200 kg	1-3/8" / 35 mm	6-3/8" / 162 mm	1-15/32" / 37 mm	3-11/32" x 4-1/8" 85 x 105 mm	2.92 lb 1.33 kg
F24806	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	440 lb / 200 kg	1-3/8" / 35 mm	6-11/32" / 161 mm		3-5/16" x 4-1/8" 84 x 105 mm	2.06 lb 0.94 kg

### Phenolic Resin Résine phénolique



#### FEATURES

- Non-marking tread, perfect for hard surface floors such as hardwood, laminate, tile, ceramic, and concrete
- Non-conductive, spark-proof; high-strength, high-impact, resistant to gasoline, oil, and dilute acids
- Lubrication fitting for swivel raceway

#### CARACTÉRISTIQUES

- Bande de roulement qui ne marque pas les planchers, idéal pour plancher de bois franc, plancher flottant, tuiles, céramique et béton
- Ne conduisent pas l'électricité, à l'épreuve des étincelles, très robuste, grande résistance aux impacts, à l'huile, l'essence et acides dilués
- Chemin de roulement pivotant doté de graisseur



No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
<b>HEAVY-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE ROBUSTE</b>								
F26819	Swivel / Pivot	4" / 100 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	5-5/16" / 135 mm	13/16" / 20 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	3.52 lb 1.6 kg
F26820	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 100 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	5-5/16" / 135 mm	13/16" / 20 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	5.06 lb 2.3 kg
F26817	Swivel / Pivot	6" / 152 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm	2" / 50 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	6 lb 2.72 kg
F27116	Rigid / Fixe	6" / 152 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm		3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	5.18 lb 2.35 kg

## General-Duty to Medium-Duty Casters Roulettes pour usage général à modéré

### Polypropylene Polypropylène



F25187



F25223



F25830



F26905

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Non-marking tread, perfect for hard surface floors such as hardwood, laminate, tile, ceramic, concrete, steel, and even carpet
- Light-weight, impact-resistant, resists to water and chemical absorption
- Corrosion-resistant zinc finish

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bande de roulement qui ne marque pas les planchers, idéal pour plancher à surface dure, tel que bois franc, plancher flottant, tuiles, céramique, béton, acier et même tapis
- Légères, d'une grande solidité face aux impacts, résistantes à l'absorption d'eau et de produits chimiques
- Fini de zinc résistant à la corrosion

No.	TYPE	A		B		C		D		E x F		WEIGHT POIDS
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE					
<b>GENERAL-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE GÉNÉRAL</b>												
F25190	Swivel / Pivot	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	25/32" / 20 mm	2-7/16" / 62 mm	25/32" / 20 mm	1-7/8" × 2-9/16" 48 × 65 mm	0.32 lb 0.14 kg				
F25232	Swivel + brake Pivot + frein	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	25/32" / 20 mm	2-7/16" / 62 mm	25/32" / 20 mm	1-7/8" × 2-9/16" 48 × 65 mm	0.36 lb 0.16 kg				
F25827	Rigid / Fixe	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	25/32" / 20 mm	2-7/16" / 62 mm		1-1/2" × 2-11/16" 38 × 68 mm	0.2 lb 0.09 kg				
F25188	Swivel / Pivot	2-1/2" / 63 mm	176 lb / 80 kg	1-1/8" / 28.5 mm	3-7/32" / 82 mm	29/32" / 23 mm	2-3/4" × 3-27/32" 70 × 98 mm	0.71 lb 0.32 kg				
F25233	Swivel + brake Pivot + frein	2-1/2" / 63 mm	176 lb / 80 kg	1-1/8" / 28.5 mm	3-7/32" / 82 mm	29/32" / 23 mm	2-3/4" × 3-27/32" 70 × 98 mm	0.83 lb 0.38 kg				
F25828	Rigid / Fixe	2-1/2" / 63 mm	176 lb / 80 kg	1-1/8" / 28.5 mm	3-7/32" / 82 mm		2-7/32" × 4-7/16" 56 × 113 mm	0.55 lb 0.25 kg				
F25189	Swivel / Pivot	3" / 76 mm	209 lb / 95 kg	1-1/4" / 32 mm	3-13/16" / 97 mm	1-3/16" / 30 mm	3-1/8" × 4-1/8" 79.5 × 105 mm	0.95 lb 0.43 kg				
F25234	Swivel + brake Pivot + frein	3" / 76 mm	209 lb / 95 kg	1-1/4" / 32 mm	3-13/16" / 97 mm	1-3/16" / 30 mm	3-1/8" × 4-1/8" 79.5 × 105 mm	1.15 lb 0.52 kg				
F25829	Rigid / Fixe	3" / 76 mm	209 lb / 95 kg	1-1/4" / 32 mm	3-13/16" / 97 mm		2-7/16" × 4-7/8" 62 × 124 mm	0.8 lb 0.36 kg				
<b>MEDIUM-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE MODÉRÉ</b>												
<b>N</b> F25187	Swivel / Pivot	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	5" / 127 mm	1-1/2" / 38 mm	2-17/32" × 3-21/32" 64 × 93 mm	1.4 lb 0.63 kg				
<b>★</b> F25223	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	5" / 127 mm	1-1/2" / 38 mm	2-17/32" × 3-21/32" 64 × 93 mm	1.51 lb 0.69 kg				
<b>★</b> F25830	Rigid / Fixe	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	5" / 127 mm		2-3/8" × 3-5/8" 60 × 92 mm	0.86 lb 0.39 kg				
<b>HEAVY-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE ROBUSTE</b>												
<b>N</b> F26905	Swivel / Pivot	5" / 127 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	6-1/2" / 165 mm	1-5/8" / 41 mm	4" × 4-1/2" 102 × 114 mm	4.6 lb 2.09 kg				

### Sintered Iron Fer fritté



F25028



F24822



F25049

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Smooth, non-marking ride
- Powdered iron, compacted and sintered to cast-iron strength for smooth tread
- High capacity and durability, ideal in extreme temperatures; not recommended in wet conditions

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bande de roulement lisse qui ne marque pas les planchers
- Poudre de fer comprimée et frittée conférant la solidité de la fonte et donnant une bande de roulement lisse
- Haute capacité et durabilité, idéales par températures extrêmes; non recommandée en conditions humides

No.	TYPE	A		B		C		D		E x F		See / Voir : page 36
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS				
F25028	Swivel / Pivot	<b>2" / 50 mm</b>	<b>125 lb / 57 kg</b>	7/8" / 22 mm	2-7/16" / 62 mm	25/32" / 20 mm	1-7/8" × 2-9/16" 48 × 65 mm	0.64 lb 0.29 kg				
F24822	Rigid / Fixe	<b>2" / 50 mm</b>	<b>125 lb / 57 kg</b>	7/8" / 22 mm	2-7/16" / 62 mm		1-1/2" × 2-11/16" 38 × 68 mm	0.5 lb 0.23 kg				
F24831	Swivel / Pivot	<b>2-1/2" / 63.5 mm</b>	<b>176 lb / 80 kg</b>	1-1/32" / 26 mm	3-7/32" / 82 mm	29/32" / 23 mm	2-3/4" × 3-27/32" 70 × 98 mm	1.23 lb 0.56 kg				
F24830	Rigid / Fixe	<b>2-1/2" / 63.5 mm</b>	<b>176 lb / 80 kg</b>	1-1/32" / 26 mm	3-7/32" / 82 mm		2-7/32" × 4-7/16" 56 × 113 mm	1.04 lb 0.47 kg				
F25049	Swivel / Pivot	<b>3" / 76 mm</b>	<b>209 lb / 95 kg</b>	1-3/32" / 28 mm	3-13/16" / 97 mm	1-3/16" / 30 mm	3-1/8" × 4-1/8" 79.5 × 105 mm	1.75 lb 0.8 kg				
F24820	Rigid / Fixe	<b>3" / 76 mm</b>	<b>209 lb / 95 kg</b>	1-3/32" / 28 mm	3-13/16" / 97 mm		2-7/16" × 4-7/8" 62 × 124 mm	1.69 lb 0.77 kg				
F24832	Swivel / Pivot	<b>4" / 102 mm</b>	<b>254 lb / 115 kg</b>	1-5/16" / 33.5 mm	4-15/16" / 126 mm	1-1/2" / 38 mm	4-1/16" × 5-1/8" 103 × 130 mm	4.01 lb 1.82 kg				
F24834	Rigid / Fixe	<b>4" / 102 mm</b>	<b>254 lb / 115 kg</b>	1-5/16" / 33.5 mm	4-15/16" / 126 mm		3-1/32" × 6-5/32" 77 × 156 mm	3.72 lb 1.69 kg				

## General-Duty to Medium-Duty Casters Roulettes pour usage général à modéré

### Rubber I Caoutchouc I



F25091



F25095



F25752

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Combines strength, durability, and savings
- Rubber wheel combines a soft rubber tread with hard rubber core for quiet movement and cushioned ride
- Recommended for general warehouse and factory applications; use on concrete, asphalt, carpet, wood
- Corrosion-resistant zinc finish

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Allie solidité, durabilité et économie
- Roue de caoutchouc combinant bande de roulement douce et jante en caoutchouc dur pour stabilité de mouvement et roulement coussiné
- Recommandées pour utilisations générales d'usine et d'entrepôt, sur béton, asphalte, tapis, bois
- Fini de zinc résistant à la corrosion

No.	TYPE	A		B	C	D	E x F	WEIGHT POIDS
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	
<b>GENERAL-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE GÉNÉRAL</b>								
F25082	Swivel / Pivot	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	29/32" / 23 mm	2-7/16" / 62 mm	25/32" / 20 mm	1-7/8" × 2-9/16" 48 × 65 mm	0.41 lb 0.19 kg
F25086	Swivel + brake Pivot + frein	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	29/32" / 23 mm	2-7/16" / 62 mm	25/32" / 20 mm	1-7/8" × 2-9/16" 48 × 65 mm	0.44 lb 0.2 kg
F25748	Rigid / Fixe	2" / 50 mm	125 lb / 57 kg	29/32" / 23 mm	2-7/16" / 62 mm		1-1/2" × 2-11/16" 38 × 68 mm	0.3 lb 0.13 kg
F25083	Swivel / Pivot	2-1/2" / 63 mm	176 lb / 80 kg	1-3/32" / 27 mm	3-7/32" / 82 mm	29/32" / 23 mm	2-3/4" × 3-27/32" 70 × 98 mm	0.9 lb 0.41 kg
F25160	Swivel + brake Pivot + frein	2-1/2" / 63 mm	176 lb / 80 kg	1-3/32" / 27 mm	3-7/32" / 82 mm	29/32" / 23 mm	2-3/4" × 3-27/32" 70 × 98 mm	0.98 lb 0.44 kg
F25749	Rigid / Fixe	2-1/2" / 63 mm	176 lb / 80 kg	1-3/32" / 27 mm	3-7/32" / 82 mm		2-3/16" × 4-7/16" 56 × 113 mm	0.72 lb 0.33 kg
F25091	Swivel / Pivot	3" / 75 mm	209 lb / 95 kg	1-9/32" / 32.5 mm	3-13/16" / 96.5 mm	1-3/16" / 30 mm	3-1/8" × 4-1/8" 79.5 × 105 mm	1.23 lb 0.56 kg
F25095	Swivel + brake Pivot + frein	3" / 75 mm	209 lb / 95 kg	1-9/32" / 32.5 mm	3-13/16" / 96.5 mm	1-3/16" / 30 mm	3-1/8" × 4-1/8" 79.5 × 105 mm	1.35 lb 0.61 kg
F25752	Rigid / Fixe	3" / 75 mm	209 lb / 95 kg	1-9/32" / 32.5 mm	3-13/16" / 96.5 mm		2-7/16" × 4-7/8" 62 × 124 mm	1.08 lb 0.49 kg
<b>MEDIUM-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE MODÉRÉ</b>								
F25413	Swivel / Pivot	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	5" / 127 mm	1-1/2" / 38 mm	2-17/32" × 3-21/32" 64 × 93 mm	1.88 lb 0.85 kg
F25415	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	5" / 127 mm	1-1/2" / 38 mm	2-17/32" × 3-21/32" 64 × 93 mm	1.99 lb 0.9 kg
F27280	Rigid / Fixe	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	5" / 127 mm		2-3/8" × 3-5/8" 60 × 92 mm	1.32 lb 0.6 kg
F25533	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 156 mm	1-3/8" / 35 mm	2-3/8" × 3-5/8" 60 × 92 mm	2.62 lb 1.19 kg
F25426	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 125 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 156 mm	1-3/8" / 35 mm	2-3/8" × 3-5/8" 60 × 92 mm	2.91 lb 1.32 kg
F27281	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 155.5 mm		2-3/8" × 3-5/8" 60 × 92 mm	1.89 lb 0.86 kg

See / Voir : page 36

## General-Duty / Light-Duty Casters Roulettes pour usage général / usage léger

### Rubber I Caoutchouc I



F30247

F93216

F30720

No.	MOUNTING FIXATION	BRAKE FREIN	A		B		C		D	
					TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE 2	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	WEIGHT POIDS		
<b>GENERAL-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE GÉNÉRAL</b>										
F30247	Friction grip stem Tige à serrage de friction 1	✗			2" / 51 mm	88 lb / 40 kg	13/16" / 21 mm	2-17/32" / 64.5 mm	7/8" / 22 mm	0.37 lb 0.17 kg
F30648	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 × 1-1/2"	✗			2" / 51 mm	88 lb / 40 kg	13/16" / 21 mm	2-17/32" / 64 mm	7/8" / 22 mm	0.36 lb 0.16 kg
F93216	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 × 1-1/2"	✓			2" / 51 mm	88 lb / 40 kg	13/16" / 21 mm	2-17/32" / 64 mm	7/8" / 22 mm	0.4 lb 0.18 kg
F30719	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 × 1"	✗			3" / 76 mm	125 lb / 57 kg	7/8" / 22 mm	3-1/2" / 89 mm	1" / 25 mm	0.56 lb 0.26 kg
F30720	Threaded stem / Tige filetée 3/8"-16 × 1"	✓			3" / 76 mm	125 lb / 57 kg	7/8" / 22 mm	3-1/2" / 89 mm	1" / 25 mm	0.61 lb 0.28 kg
F30764	Threaded stem / Tige filetée 1/2"-13 × 1-1/2"	✗			4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1" / 25 mm	4-11/16" / 119 mm	1-7/32" / 31 mm	1.21 lb 0.55 kg

1 Diameter 7/16" × length 1-3/8" / Diamètre de 11 mm × longueur de 35 mm

2 Stem not included / N'inclus pas la tige



F22901

F22904

F22903

No.	TYPE	A		B		C		D		E x F	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS			
<b>LIGHT-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE LÉGER</b>											
F22900	Swivel / Pivot			1-3/16" / 30 mm	33 lb / 15 kg	1/2" / 13.5 mm	1-11/16" / 43 mm	9/16" / 14 mm	1-1/4" × 1-1/2" 32 × 38 mm	0.1 lb 0.05 kg	
F22902	Rigid / Fixe			1-3/16" / 30 mm	33 lb / 15 kg	1/2" / 14 mm	1-1/2" / 38 mm		25/32" × 1-15/32" 20 × 37 mm	0.07 lb 0.03 kg	
F22901	Swivel / Pivot			1-9/16" / 40 mm	44 lb / 20 kg	11/16" / 17 mm	2" / 51 mm	3/4" / 19 mm	1-17/32" × 1-27/32" 39 × 47 mm	0.19 lb 0.09 kg	
F22904	Swivel + brake Pivot + frein			1-9/16" / 40 mm	44 lb / 20 kg	11/16" / 17 mm	2" / 51 mm	3/4" / 19 mm	1-17/32" × 1-27/32" 39 × 47 mm	0.21 lb 0.1 kg	
F22903	Rigid / Fixe			1-9/16" / 40 mm	44 lb / 20 kg	11/16" / 17 mm	2" / 51 mm		1" × 1-13/16" 25 × 46 mm	0.13 lb 0.06 kg	

## Medium-Duty Casters Roulettes pour usage modéré

### Rubber II Caoutchouc II



F24792



F24803



F24798

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Metal thread guards
- Available with **Full Lock** brake, which locks both the wheel and the swivel
- Grease seal holds in lubricant
- Two independent rows of hardened, polished precision ball bearings roll freely in large-diameter lubricated raceways
- Corrosion-resistant zinc finish
- Recommended for general warehouse and factory applications; use on concrete, asphalt, carpet, wood

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Pare-fils de roue en métal
- Disponible avec système de frein **Full Lock**, qui bloque la roue et le pivot
- Déflecteur à graisse pour protéger le lubrifiant
- Double couronne lubrifiée à grand diamètre et roulement de précision trempé et poli pour un roulement/pivotement précis, durable et sans effort
- Fini de zinc résistant à la corrosion
- Recommandées pour utilisations générales d'usine et d'entrepôt, sur béton, asphalt, tapis, bois

No.	TYPE	A		B		C		D		E x F		WEIGHT POIDS
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE					
F24790	Swivel / Pivot			3-1/8" / 80 mm	132 lb / 60 kg	1-1/16" / 27 mm	4-3/32" / 104 mm	1-15/32" / 37 mm	3-5/32" × 4-1/8" 80 × 105 mm	1.65 lb 0.75 kg		
F24801	Swivel + brake Pivot + frein			3-1/8" / 80 mm	132 lb / 60 kg	1-1/16" / 27 mm	4-3/32" / 104 mm	1-11/16" / 42.5 mm	3-5/32" × 4-1/8" 80 × 105 mm	2.12 lb 0.96 kg		
F24796	Rigid / Fixe			3-1/8" / 80 mm	132 lb / 60 kg	1-1/16" / 27 mm	4-3/32" / 104 mm		3-7/16" × 4" 87 × 102 mm	1.16 lb 0.53 kg		
F24791	Swivel / Pivot			4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1-1/16" / 27 mm	5-1/16" / 128 mm	1-15/32" / 37 mm	3-5/32" × 4-1/8" 80 × 105 mm	2.43 lb 1.10 kg		
F24802	Swivel + brake Pivot + frein			4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1-1/16" / 27 mm	5-1/16" / 128 mm	1-9/16" / 40 mm	3-5/32" × 4-1/8" 80 × 105 mm	1.91 lb 0.87 kg		
F24797	Rigid / Fixe			4" / 100 mm	132 lb / 60 kg	1-1/16" / 27 mm	5-1/16" / 128 mm		3-7/16" × 4" 87 × 102 mm	1.53 lb 0.69 kg		
F24792	Swivel / Pivot			5" / 125 mm	220 lb / 100 kg	1-15/32" / 37.5 mm	6-1/8" / 155 mm	1-9/16" / 40 mm	3-5/32" × 4-1/8" 80 × 105 mm	2.52 lb 1.14 kg		
F24803	Swivel + brake Pivot + frein			5" / 125 mm	220 lb / 100 kg	1-15/32" / 37.5 mm	6-1/8" / 155 mm	1-9/16" / 40 mm	3-5/32" × 4-1/8" 80 × 105 mm	3.29 lb 1.49 kg		
F24798	Rigid / Fixe			5" / 125 mm	220 lb / 100 kg	1-15/32" / 37.5 mm	6-1/8" / 155 mm		3-11/32" × 4-3/32" 85 × 104 mm	2.28 lb 1.03 kg		
F24788	Swivel / Pivot			6-5/16" / 160 mm	396 lb / 180 kg	1-17/32" / 39 mm	7-15/32" / 190 mm	2-1/16" / 52 mm	4-11/32" × 5-5/16" 110 × 135 mm	5.22 lb 2.37 kg		
F24794	Rigid / Fixe			6-5/16" / 160 mm	396 lb / 180 kg	1-17/32" / 39 mm	7-15/32" / 190 mm		4-11/32" × 5-9/32" 110 × 134 mm	4.37 lb 1.98 kg		

See / Voir : page 36



## Pneumatic Wheels Roues pneumatiques

### FEATURES

- Absorbs shocks and vibrations, helps move delicate loads smoothly and safely over rough surfaces

### CARACTÉRISTIQUES

- Absorbent les chocs et vibrations, aident à déplacer les objets fragiles de façon sûre sur les surfaces inégales











F26552















F27358

F92152

## Casters • Roulettes

No.	TYPE		TIRE SIZE TAILLE DU PNEU		TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
F26488	Swivel / Pivot	8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-3/8" 60 mm	 Sawtooth Dents de scie	10" 254 mm	1-3/4" 45 mm	3-15/16" × 4-1/2" 100 × 115 mm	6.58 lb 2.98 kg
F27458	Rigid / Fixe	8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-3/8" 60 mm	 Sawtooth Dents de scie	10" 254 mm		3-15/16" × 4-1/2" 100 × 115 mm	5.74 lb 2.6 kg
F92154	Spare wheel / Roue de rechange 2.80/2.50-4 -- see below / voir plus bas									
F26552	Swivel / Pivot	10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/8" 79 mm	 Sawtooth Dents de scie	11-13/16" 300 mm	2-3/8" 60 mm	3-15/16" × 4-1/2" 100 × 115 mm	7.53 lb 3.41 kg
F27358	Rigid / Fixe	10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/8" 79 mm	 Sawtooth Dents de scie	11-13/16" 300 mm		3-15/16" × 4-1/2" 100 × 115 mm	6.75 lb 3.06 kg
F92152	Spare wheel / Roue de rechange 4.10/3.50-4 -- see below / voir plus bas									
<b>N</b> F26612	Swivel / Pivot	12" / 300 mm	4.10/3.50-6	309 lb / 140 kg	3-1/4" 82.5 mm	 Diamond Losanges	15-11/32" 390 mm	2-3/4" 70 mm	3-15/16" × 4-1/2" 100 × 115 mm	8.52 lb 3.87 kg
<b>N</b> F27359	Rigid / Fixe	12" / 300 mm	4.10/3.50-6	309 lb / 140 kg	3-1/4" 82.5 mm	 Diamond Losanges	15-11/32" 390 mm		3-15/16" × 4-1/2" 100 × 115 mm	7.83 lb 3.55 kg

## Wheels & Accessories • Roues et accessoires

No.		TIRE SIZE TAILLE DU PNEU		TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE	HUB SPECS SPÉCIFICATIONS DE JANTE	AXLE DIAMETER × LENGTH • DIAMÈTRE × LONGUEUR D'ESSIEU	WEIGHT POIDS
<b>N</b> F92154	8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-3/8" 60 mm	 Sawtooth Dents de scie	 Centered, metal Centrée, métal	5/8" × 3-13/16" 16 × 97 mm	2.43 lb 1.1 kg
F92152	10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/4" 82 mm	 Sawtooth Dents de scie	 Centered, metal Centrée, métal	5/8" × 3-13/16" 16 × 97 mm	3.46 lb 1.57 kg
<b>FOR HAND TRUCKS / POUR DIABLES</b>								
F20679	10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-5/32" 80 mm	 Knobby Crampons	 Offset, metal Décentrée, métal	5/8" × 2-1/16" 16 × 52 mm	3.06 lb 1.39 kg
F20680	13" / 330 mm	4.00-6	320 lb / 145 kg	3-9/16" 90 mm	 Knobby Crampons	 Offset, metal Décentrée, métal	5/8" × 2-1/16" 16 × 52 mm	4.08 lb 1.85 kg
<b>FOR WHEELBARROWS / POUR BROUETTES</b>								
F20683	13" / 330 mm	4.00-6	265 lb / 120 kg	3-1/2" 95 mm	 Knobby Crampons	 Centered, metal, black Centrée, métal, noir	5/8" × 2" 16 × 50 mm	3.96 lb 1.8 kg
F20578	16" / 400 mm	4.80/4.00-8	309 lb / 140 kg	3-1/2" 95 mm	 Ribbed Nervures	 Centered, metal, red Centrée, métal, rouge	5/8" × 6" 16 × 152 mm	5.81 lb 2.63 kg
F20678	Spare inner tube / Chambre à air de rechange							

Not for highway use / Ne pas utiliser sur la grande route

## Flat-Free Wheels Roues incroyables



F21154



F21679



F21683



F21658

### FEATURES AND APPLICATIONS

- Puncture-free, no pressure loss, no flats, and resistant to extreme cold
- Light-weight, made of durable polyurethane micro-cellular foam
- Grease fitting for easy maintenance
- Variety of applications:  
**8" (2.80/2.50-4)** for hand trucks and carts  
**10" (4.10/3.50-4)** most commonly used wheel size for hand trucks  
**13" (4.00-6)** for wheelbarrows and hand trucks  
**16" (4.80/4.00-8)** most commonly used wheel size for wheelbarrows
- Other uses include compressors, log splitters, light trailers, etc.

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Pas de crevaisons, aucune perte d'air ni de plats, idéal dans les froids extrêmes
- Légères, composées de mousse de polyuréthane micro-cellulaire
- Dotées de graisseur pour entretien facile
- Plusieurs utilisations possibles :  
**8" (2.80/2.50-4)** pour diables et chariots  
**10" (4.10/3.50-4)** taille de roue la plus communément utilisée pour les diables  
**13" (4.00-6)** pour brouettes et diables  
**16" (4.80/4.00-8)** taille de roue la plus communément utilisée pour les brouettes
- Peuvent également être utilisées pour compresseurs à air, fendeuses à bûches, remorques légères, etc.



See / Voir : page 36

No.		TIRE SIZE TAILLE DU PNEU		TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE	HUB SPECS SPÉCIFICATIONS DE JANTE	AXLE DIAMETER x LENGTH • DIAMÈTRE x LONGUEUR D'ESSIEU	WEIGHT POIDS
<b>N</b> F21154	8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-1/4" / 57 mm	Sawtooth Dents de scie	Centered, metal, green Centrée, métal, vert	5/8" x 2" 16 x 50 mm	2 lb 0.91 kg
<b>N</b> F21152	10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/8" / 80 mm	Sawtooth Dents de scie	Centered, metal, green Centrée, métal, vert	5/8" x 2" 16 x 50 mm	3.14 lb 1.42 kg
<b>FOR HAND TRUCKS / POUR DIABLES</b>								
<b>N</b> F21579	8" / 200 mm	2.80/2.50-4	220 lb / 100 kg	2-1/4" / 57 mm	Knobby Crampons	Offset, metal, green Décentrée, métal, vert	5/8" x 2" 16 x 50 mm	2.08 lb 0.94 kg
F21679	10" / 250 mm	4.10/3.50-4	265 lb / 120 kg	3-1/8" / 80 mm	Knobby Crampons	Offset, metal, green Décentrée, métal, vert	5/8" x 2" 16 x 50 mm	3.17 lb 1.44 kg
<b>N</b> F21680	13" / 330 mm	4.00-6	309 lb / 140 kg	3-1/8" / 80 mm	Knobby Crampons	Offset, metal, green Décentrée, métal, vert	5/8" x 2" 16 x 50 mm	4.35 lb 1.97 kg
<b>FOR WHEELBARROWS / POUR BROUETTES</b>								
<b>N</b> F21683	13" / 330 mm	4.00-6	309 lb / 140 kg	3-1/8" / 80 mm	Knobby Crampons	Centered, metal, green Centrée, métal, vert	5/8" x 2" 16 x 50 mm	4.42 lb 2 kg
<b>N</b> F21658	16" / 400 mm	4.80/4.00-8	309 lb / 140 kg	3" / 77 mm	Diamond Losanges	Centered, metal, green Centrée, métal, vert	5/8" x 6" 16 x 152 mm	6.17 lb 2.8 kg
F21578	16" / 400 mm	4.80/4.00-8	309 lb / 140 kg	3-5/16" / 84 mm	Ribbed Nervures	Centered, metal, green Centrée, métal, vert	5/8" x 6" 16 x 152 mm	6.11 lb 2.77 kg

Not for highway use / Ne pas utiliser sur la grande route

## Garden Wheels Roues de jardin



### FEATURES

- Impact-resistant, puncture-proof, and highly durable
- Plastic hubs are rust-proof, ideal for outdoor use

### CARACTÉRISTIQUES

- À l'épreuve des chocs et crevaisons et très durables
- Jantes en plastique ne rouillent pas, parfaites pour l'extérieur

No.	A		B		TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE	HUB SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DE JANTE	AXLE DIAMETER × LENGTH • DIAMÈTRE × LONGUEUR D'ESSIEU	BEARING ROULEMENT	WEIGHT POIDS
			TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TREAD PATTERN DESIGN DE BANDE					
<b>SEMI-PNEUMATIC, PLASTIC HUB / SEMI-PNEUMATIQUE, JANTE EN PLASTIQUE</b>									
★ F42032	6" / 150 mm	110 lb / 50 kg	1-1/2" / 38 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, white Décentrée, blanc	1/2" × 1-9/16" 13 × 40 mm	Plain Lisse	0.91 lb 0.41 kg	
★ F42033	7" / 175 mm	143 lb / 65 kg	1-1/2" / 38 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, white Décentrée, blanc	1/2" × 1-9/16" 12 × 40 mm	Plain Lisse	1.15 lb 0.52 kg	
★ F42034	8" / 200 mm	176 lb / 80 kg	1-3/4" / 44 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, white Décentrée, blanc	1/2" × 1-9/16" 12 × 40 mm	Plain Lisse	1.85 lb 0.84 kg	
F42008	8" / 200 mm	176 lb / 80 kg	1-3/4" / 44 mm	Gear Engrenage	✗ Offset, white Décentrée, blanc	1/2" × 1-9/16" 13 × 40 mm	Plain Lisse	2.09 lb 0.95 kg	
★ F42009	10" / 252 mm	220 lb / 100 kg	1-5/8" / 40 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, white Décentrée, blanc	1/2" × 1-9/16" 13 × 40 mm	Plain Lisse	2.75 lb 1.26 kg	
<b>SEMI-PNEUMATIC, METAL HUB / SEMI-PNEUMATIQUE, JANTE EN MÉTAL</b>									
★ F20709	6" / 150 mm	110 lb / 50 kg	1-1/2" / 38 mm	Diamond Losanges	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 2" 13 × 50 mm	Ball À billes	1.43 lb 0.65 kg	
★ F20708	6" / 150 mm	110 lb / 50 kg	1-1/2" / 38 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, red Décentrée, rouge	1/2" × 1-3/8" 12 × 35 mm	Ball À billes	1.32 lb 0.6 kg	
★ F20712	7" / 175 mm	143 lb / 65 kg	1-1/2" / 38 mm	Diamond Losanges	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 2" 13 × 50 mm	Ball À billes	1.76 lb 0.8 kg	
★ F20713	7" / 175 mm	143 lb / 65 kg	1-1/2" / 38 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, red Décentrée, rouge	1/2" × 1-3/8" 12 × 35 mm	Ball À billes	1.75 lb 0.79 kg	
★ F20703	8" / 200 mm	176 lb / 80 kg	1-3/4" / 44 mm	Diamond Losanges	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 2" 13 × 50 mm	Ball À billes	2.67 lb 1.21 kg	
★ F20704	8" / 200 mm	198 lb / 90 kg	1-3/4" / 44 mm	Diamond Losanges	✗ Offset, red Décentrée, rouge	1/2" × 1-13/32" 12 × 36 mm	Ball À billes	2.53 lb 1.15 kg	
<b>N</b> F20716	6" / 150 mm	110 lb / 50 kg	1-1/2" / 38 mm	Ribbed Nervures	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 2" 13 × 50 mm	Ball À billes	0.61 lb 1.35 kg	
<b>N</b> F20717	7" / 175 mm	143 lb / 65 kg	1-1/2" / 38 mm	Ribbed Nervures	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 2" 13 × 50 mm	Ball À billes	1.59 lb 0.72 kg	
<b>N</b> F20718	8" / 200 mm	176 lb / 80 kg	1-3/4" / 44 mm	Ribbed Nervures	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 2" 13 × 50 mm	Ball À billes	2.46 lb 1.11 kg	
★ F20113	8" / 200 mm	220 lb / 100 kg	1-3/4" / 44 mm	Ribbed Nervures	Centered, red Centrée, rouge	5/8" × 2-9/16" 16 × 65 mm	Ball À billes	2.92 lb 1.33 kg	
★ F20200	10" / 250 mm	265 lb / 120 kg	2-7/16" / 62 mm	Ribbed Nervures	Centered, red Centrée, rouge	5/8" × 2-13/32" 16 × 61 mm	Ball À billes	5.35 lb 2.43 kg	
F20147 <sup>1</sup>	10" / 250 mm	220 lb / 100 kg	1-3/4" / 45 mm	Ribbed Nervures	Centered, red Centrée, rouge	1/2" × 1-27/32" 13 × 47 mm	Ball À billes	4.96 lb 2.25 kg	
<b>SOLID RUBBER, PLASTIC HUB / CAOUTCHOUC PLEIN, JANTE EN PLASTIQUE</b>									
★ F42108	8" / 200 mm	265 lb / 120 kg	2-7/32" / 56 mm	Ribbed Nervures	✗ Offset, grey Décentrée, gris	5/8" × 2-5/32" 16 × 55 mm	Ball À billes	3.57 lb 1.62 kg	
F42110	10" / 250 mm	265 lb / 120 kg	2-5/32" / 55 mm	Ribbed Nervures	✗ Offset, grey Décentrée, gris	1/2" × 2-3/32" 16 × 53 mm	Ball À billes	6.16 lb 2.8 kg	

<sup>1</sup> Solid rubber wheel / Roue en caoutchouc plein

## Miscellaneous Divers



### Spring-Loaded Gate Casters • Roulettes de barrière à ressort

No.	DESCRIPTION			SPRING DIMENSIONS DIMENSIONS DU RESSORT	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	WEIGHT POIDS
F24807	Hard rubber gate caster Roulette de barrière en caoutchouc dur	4" / 101 mm	132 lb / 60 kg	< 3-15/16" / 100 mm	10-11/16" / 271 mm	1.92 lb 0.87 kg
F24888	Pneumatic 2.80/2.50-4 gate caster Roulette de barrière pneumatique 2.80/2.50-4	8-7/8" / 226 mm	220 lb / 100 kg	< 5-1/2" / 139 mm	18-1/8" / 460 mm	9.11 lb 4.13 kg

### Dolly • Roule-meuble

No.	DESCRIPTION		TOTAL	WHEELS ROUES	COLOUR COULEUR
F29317	3-wheel metal dolly, polypropylene casters + nonskid foam pads Roule-meuble en métal à 3 roues, roulettes en polypropylène + mousse antidérapante	200 lb / 91 kg	6-15/32" / 164 mm	1-7/32" / 31 mm	Black / Noir

### Appliance Casters • Roulettes pour appareils ménagers

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	DIMENSIONS		PAIR PAIRE	MATERIAL MATÉRIAU	COLOUR COULEUR
F27652 *	Box / Boîte	2	18-1/2" – 30-5/16" / 470 – 770 mm	1-7/32" / 31 mm	1200 lb / 545 kg	Metal + foam pads / Métal + coussinets de mousse	White / Blanc
F27659 *	Box / Boîte	2	18-29/32" – 28-15/16" / 480 – 735 mm	1-3/32" / 28 mm	1200 lb / 545 kg	High-impact plastic / Plastique haute-densité	White / Blanc

No.	AFIXATION FIXATION			WHEEL COLOUR COULEUR DE ROUE	No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ
F43560 *	Threaded stem / Tige filetée: 5/16"–18 x 7/8"	7/8" / 22 mm	253 lb / 115 kg	White / Blanc	F22817	Clamshell	4

\* Not recommended for use on cushioned vinyl floors / Non recommandées pour utilisation sur planchers de vinyle

### Appliance Glides • Patins pour appareils

No.	PACKAGING EMBALLAGE	QTY QTÉ	FORMAT	AFIXATION FIXATION	COLOUR COULEUR
23295	Card / Carte	4	1-1/2" / 38 mm	Threaded stem / Tige filetée: 5/16"–18 x 1-1/2"	Grey-black / Gris-noir

612G	33	23171PC	7	23346	11	93568	5	F22945	24	F24831	45
13054P	15	23174PC	7	23347	11	93569	5	F22946	24	F24832	45
13100P	15	23175	13	23348	11	93570	5	F22947	24	F24834	45
13101P	15	23177	13	23349	11	93571	5	F22948	24	F24888	52
13125P	15	23178	13	23423	21	93572	5	F22949	24	F25004	42
13168P	15	23191	18	23448	21	93573	5	F24037	32	F25005	42
13169P	15	23192	18	23461	21	93574	5	F24038	32	F25006	42
17039	20	23193	18	23504	20	93601	5	F24401	31	F25008	42
22954	21	23194	18	23527	14	93609	5	F24402	31	F25028	45
23044	21	23195	18	23528	14	93625	5	F24403	31	F25049	45
23055	21	23196	18	23545	11	93669	5	F24405	31	F25082	46
23056	21	23197	18	23546	11	F08334	40	F24406	31	F25083	46
23059	26	23199	21	23547	11	F08335	40	F24407	31	F25086	46
23070	7	23210	17	23548	11	F08336	40	F24409	32	F25091	46
23083	15, 16	23214	17	23549	11	F08337	40	F24410	32	F25095	46
23087	15, 16	23216	17	31820	26	F08338	40	F24417	31	F25104	42
23088	15, 16	23218	17	31945	19	F08339	40	F24418	31	F25105	42
23089	15, 16	23221	17	31946	19	F20113	51	F24420	31	F25106	42
23090	13	23231	9	31968	15, 28	F20147	51	F24421	31	F25108	42
23091	13	23232	9	63348	12	F20200	51	F24422	32	F25160	46
23092	13	23233	9	63349	12	F20578	49	F24425	32	F25187	44
23094	13	23234	9	63350	12	F20678	49	F24426	32	F25188	44
23097	13	23235	9	93054	8	F20679	49	F24427	32	F25189	44
23099	13	23242	15, 16	93057	8	F20680	49	F24430	32	F25190	44
23101PC	7	23244	15, 16	93072	8	F20683	49	F24432	32	F25204	42
23102PC	7	23245	15, 16	93100	7	F20703	51	F24437	32	F25205	42
23103	20	23246	15, 16	93101	7	F20704	51	F24712	38	F25206	42
23103PC	20	23260	21	93102	7	F20708	51	F24713	38	F25208	42
23104	20	23261	21	93105	8	F20709	51	F24722	38	F25223	44
23104PC	20	23281	18	93106	8	F20712	51	F24723	38	F25232	44
23107	7	23284	18	93108	7	F20713	51	F24732	38	F25233	44
23108PC	7	23285	18	93109	7	F20716	51	F24733	38	F25234	44
23109PC	7	23290	18	93120	8	F20717	51	F24784	38	F25371	39
23110	17	23291	17	93125	7	F20718	51	F24785	38	F25413	46
23111	17	23293	17	93125SB	7	F21152	50	F24786	38	F25415	46
23113	17	23294	17	93138PC	8	F21154	50	F24787	38	F25426	46
23114	17	23294PC	17	93168	8	F21578	50	F24788	48	F25533	46
23115	17	23295	17, 52	93169	7	F21579	50	F24789	40	F25621	39
23116	17	23299	14, 25	93170	7	F21658	50	F24790	48	F25622	39
23117	17	23300	26	93171	7	F21679	50	F24791	48	F25655	39
23118	17	23301	26	93172	7	F21680	50	F24792	48	F25656	39
23121	14	23302	17	93173	7	F21683	50	F24794	48	F25657	39
23122	14	23303	21	93174	7	F22004	41	F24795	40	F25748	46
23123	21	23304	17	93185	7	F22005	41	F24796	48	F25749	46
23124	21	23306	17	93190	7	F22006	41	F24797	48	F25752	46
23125PC	7	23308	15, 16	93296	8	F22008	41	F24798	48	F25827	44
23127	14	23327	14, 25	93297	8	F22104	41	F24800	40	F25828	44
23128	14	23328	14, 25	93298	8	F22105	41	F24801	48	F25829	44
23134	13	23329	12, 24	93305	8	F22106	41	F24802	48	F25830	44
23146	20	23330	12	93401	7	F22108	41	F24803	48	F26488	49
23148	21	23331	12	93409	7	F22722	23	F24804	43	F26552	49
23149	20	23332	12	93425	7	F22723	23	F24805	43	F26612	49
23150	20	23333	12	93469	7	F22814	33	F24806	43	F26817	43
23152	20	23334	12	93500	5	F22815	32	F24807	52	F26819	43
23157	18	23335	12	93501	5	F22817	52	F24810	32	F26820	43
23158	18	23336	12	93502	5	F22818	28	F24811	32	F26905	44
23159	18	23337	12	93508	5	F22892	23	F24812	32	F27116	43
23161	21	23339	12, 24	93509	5	F22900	47	F24814	38	F27274	39
23162	26	23340	12, 24	93525	5	F22901	47	F24815	38	F27275	39
23163	30	23341	12, 24	93538PC	5	F22902	47	F24820	45	F27276	39
23169PC	7	23342	12, 24	93554	5	F22903	47	F24822	45	F27280	46
23170PC	7	23345	11	93557	5	F22904	47	F24830	45	F27281	46

F27358	49	F31925	23	F32067	24	F45377	23	V23056	21	V93078	27
F27359	49	F31925SB	23	F32068	24	F45378	23	V23059	26	V93079	27
F27458	49	F31926	23	F32092	28	F45381	25	V23090	13	V93101	7
F27652	52	F31926SB	23	F32093	27	F45382	24	V23093	13	V93102	7
F27659	52	F31927	23	F32096	23	F45383	26	V23103	20	V93108	7
F28157	31	F31927SB	23	F32098	23	F45384	26	V23104	20	V93109	7
F28163	31	F31928	23	F32252	31	F45385	26	V23115	17	V93125	7
F28164	31	F31928SB	23	F32253	31	F45386	26	V23118	17	V93169	7
F28182	31	F31929	23	F32260	33	F45391	33	V23123	21	V93170	7
F28297	31	F31929SB	23	F42008	51	F45402	24	V23124	21	V93171	7
F28301	31	F31930	23	F42009	51	F45403	24	V23146	20	V93172	7
F28326	31	F31930SB	23	F42032	51	F45404	24	V23148	21	V93173	7
F28469	31	F31931	23	F42033	51	F45405	24	V23149	20	V93174	7
F28501	31	F31931SB	23	F42034	51	F45406	24	V23150	20	V93185	7
F28505	31	F31932	23	F42108	51	F45418	26	V23151	20	V93190	7
F28810	30	F31932SB	23	F42110	51	F45424	28	V23153	20	V93362	27
F28811	30	F31935	26	F43077	13	F45425	28	V23154	20	V93363	27
F28812	30	F31936	33	F43078	13	F45427	28	V23158	18	V93500	5
F28813	30	F31939	33	F43324	30	F45431	28	V23159	18	V93501	5
F29317	52	F31941	19	F43330	30	F45432	23	V23161	21	V93502	5
F30247	47	F31942	19	F43331	31	F45433	23	V23162	26	V93508	5
F30648	47	F31943	19	F43332	31	F45434	23	V23193	18	V93509	5
F30719	47	F31944	19	F43334	31	F45435	23	V23194	18	V93525	5
F30720	47	F31948	19	F43338	31	F45436	23	V23195	18	V93569	5
F30764	47	F32000	23	F43339	31	F45441	23	V23197	18	V93570	5
F31522	33	F32001	23	F43344	30	F45444	23	V23260	21	V93571	5
F31551	33	F32002	23	F43435	33	F45445	25	V23261	21	V93572	5
F31744	32	F32003	23	F43473	33	F45446	24	V23293	17	V93573	5
F31822	28	F32004	23	F43560	52	F45497	32	V23294	17	V93574	5
F31823	33	F32005	23	F43858	23	F46043	32	V23306	17	V93169	5
F31824	28	F32006	23	F43859	23	F46078	32	V23329	12, 24	V93170	5
F31825	28	F32007	23	F43860	23	F46143	32	V23330	12	V93171	5
F31835	28, 30	F32008	23	F43861	23	F46144	32	V23331	12	V93172	5
F31838	28	F32009	23	F43862	23	F46180	32	V23332	12	V93173	5
F31839	26	F32010	28	F43863	23	F48033	32	V23333	12	V93174	5
F31840	25	F32012	28	F43864	23	F48039	32	V23334	12	V93185	5
F31899	23	F32013	23	F43865	23	F48061	32	V23335	12	V93190	5
F31900	28	F32014	23	F43866	23	F48104	32	V23336	12	V93362	46
F31901	28	F32014SB	23	F43867	23	F48105	32	V23337	12	V93363	46
F31902	28	F32015	23	F43868	23	F48106	32	V23339	12, 24	V93500	3
F31904	28	F32015SB	23	F43869	23	F48107	32	V23340	12, 24	V93501	3
F31905	28	F32016	23	F43870	23	F48359	32	V23341	12, 24	V93502	3
F31907	28	F32016SB	23	F43871	23	F48363	32	V23342	12, 24	V93508	3
F31908	28	F32017	23	F43872	23	F48364	32	V23432	7	V93509	3
F31909	25	F32017SB	23	F43873	23	F48406	31	V31840	25	V93525	3
F31910	24	F32018	28	F43879	24	F48408	31	V31942	19	V93569	3
F31911	25	F32024	25	F43881	24	F48409	31	V31943	19	V93570	3
F31912	24	F32025	25	F43882	24	F48425	32	V31944	19	V93571	3
F31912PC	24	F32026	24	F43883	24	F92152	49	V31945	19	V93572	3
F31913	26	F32026PC	24	F43891	25	F92154	49	V31966	18, 28	V93573	3
F31914	26	F32027	24	F43892	25	F93216	47	V31967	15, 28	V93574	3
F31915	26	F32027PC	24	F43894	20	F93268	30	V31968	15, 28		
F31916	26	F32028	24	F43895	20	F94077	30, 33	V325325	7		
F31917	25	F32028PC	24	F43896	31	F94097	33	V90677	27		
F31918	25	F32029	24	F43903	28	V13104	20	V90678	27		
F31919	25	F32030	24	F43906	28	V22722	23	V93054	7		
F31921	28	F32032	20	F43907	28	V22723	23	V93069	27		
F31922	30, 33	F32033	20	F45256	19	V22945	24	V93070	27		
F31923	23	F32040	23	F45257	19	V22946	24	V93072	27		
F31923SB	23	F32064	24	F45374	23	V22947	24	V93073	27		
F31924	23	F32065	24	F45375	23	V22948	24	V93075	27		
F31924SB	23	F32066	24	F45376	23	V22949	24	V93076	27		

## 4 Easy Ways to Order 4 façons faciles de commander



1



Visit our website at  
[www.madicoinc.com](http://www.madicoinc.com)

Register and get your password  
and full access to our products.

Visitez notre site internet au  
[www.madicoinc.com](http://www.madicoinc.com)

Inscrivez-vous pour obtenir un  
mot de passe et accédez à notre  
sélection de produits.

2



Call our Retail Customer  
Service at our toll-free number  
**1-866-833-4150** to place an  
order or ask for technical help.

Appelez sans frais notre  
service à la clientèle détail au  
**1-866-833-4150** pour  
commander ou pour obtenir du  
soutien technique.

3



Fax in your order at our toll-free  
number **1-866-614-4100**.

Télécopiez votre commande au  
numéro sans frais  
**1-866-614-4100**.

4



Place your order by email to our  
Retail Customer Service address  
[custserv@richelieu.com](mailto:custserv@richelieu.com).

Placez votre commande par courriel  
à notre service à la clientèle détail  
[custserv@richelieu.com](mailto:custserv@richelieu.com).

Please refer to your price list to confirm product availability in your area.  
Veuillez consulter votre liste de prix pour valider la disponibilité des produits dans votre région.



### BE IN THE KNOW... Follow Richelieu on social media

#### A WEALTH OF INFORMATION

Richelieu Hardware offers you an open window to a world of hardware through informative, educational, and technical content on **4 platforms** to make your life easier.

Follow us on social media to access the latest news from Richelieu including promotions, new product announcements, events, informative content, inspiring pictures, and how-to videos right at your fingertips.

### TENEZ-VOUS AU COURANT... Suivez Richelieu dans les réseaux sociaux

#### UNE MINE D'INFORMATIONS

Richelieu vous facilite la vie en vous permettant d'être à la fine pointe de l'industrie en publiant du contenu informatif, instructif et technique dans **quatre plateformes**.

Suivez-nous dans les médias sociaux pour tout savoir de notre actualité : promotions, lancements de produits, événements, contenu informatif, images inspirantes et tutoriels vidéo, en tout lieu et en tout temps.



## FLOOR CARE AND MOBILITY SOLUTIONS • PROTECTION DE PLANCHERS ET SOLUTIONS DE MOBILITÉ



1-866-833-4150  
1-800-463-6272

1-866-614-4100  
1-800-257-1737

[madicoinc.com](http://madicoinc.com)  
[richelieu.com](http://richelieu.com)



### MADICO

707, route du Président-Kennedy  
Lévis, QC G6C 1E1

### DISTRIBUTION CENTRES • CENTRES DE DISTRIBUTION

#### Richelieu MONTRÉAL

7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest  
Montréal, QC H4S 1V4

#### Richelieu CALGARY

5211, 52nd Street SE  
Calgary, AB T2C 4T2

#### Richelieu KITCHENER

2-800, Wilson Avenue  
Kitchener, ON N2C 0A2

#### Richelieu CHICAGO

6350, Church Road  
Hanover Park, IL 60133

### DIVISIONS OF RICHELIEU • DIVISIONS DE RICHELIEU



SCREWS & FASTENERS  
VIS ET ATTACHES



FLOOR CARE AND MOBILITY SOLUTIONS  
PROTECTION DE PLANCHERS ET SOLUTIONS DE MOBILITÉ



HOOKS & BATH ACCESSORIES  
CROCHETS ET ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN



WOOD VENEER  
PLACAGE DE BOIS



POWER TOOL ACCESSORIES  
ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES